



LEGENDA - VODOVOD:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PITNÉ VODY	PE
	NAVŘZENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-RCT
	NAVŘZENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	POZINKOVANÁ OCEL
	NAVŘZENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT
	NAVŘZENÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY	PP-RCT
	NAVŘZENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU	PP-RCT, POZINK. OCEL
Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva		

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-RCT SPOJOVANÉHO SVAŘOVÁNÍM. POŽÁRNÍ VODOVOD Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO POTRUBÍ.
- PÁTERNÍ ROZVODY BUDOU VEDENO NA ZÁVĚSECH POD STROPEM V INSTALAČNÍCH ŽLÁBECH.
- STOUPACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH NA KONZOLÁCH.
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘEDSTĚNÁCH PŘÍPEVNĚNÉ PŘÍCHÝTKAMI A ZAKRYTO.
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

název projektu		BYTOVÝ DŮM MÍROVÁ	
stupeň	DPS	místo stavby	p.č. 1152/22, 1152/40, 1152/103, 1152/104 k.ú. Rychnov nad Kněžnou
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		generální projektant	
stavebník			
Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou		ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovičky 111 503 46 Jeníkovičky	
autorizace		projektant části Ing. Karel Dvořák Brněnská 700/25 500 06 Hradec Králové  Ing. Karel Dvořák projektový T2B s.r.o. IČ 119 07 182, zapsaná v obchodním rejstříku autor návrhu/hlavní inženýr projektu Ing. arch. Jakub Chobotský Holubova 697, 500 09 Hradec Králové ČKA 04501 v oboru architektura	
část			
D.1.4.A ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ			
výkres			
PŮDORYS 3.NP - VODOVOD			
datum zhotovení	měřítko	číslo výkresu	paré
04/2019	1:50	ZT.05	
datum revize	číslo revize		
-	-		

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ A VYTIÁPĚNÍ KOPÍÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO