



LEGENDA - VODOVOD:

ZNAČKA	POPIS	TYP
---	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PITNÉ VODY	PE
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-RCT
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	POZINKOVANÁ OCEL
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY	PP-RCT
V01/	NAVŘZENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU	PP-RCT, POZINK. OCEL
Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva		

POZNÁMKA:
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-RCT.
- SPOJOVANÉHO SVAŘOVÁNÍM. POŽÁRNÍ VODOVOD Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO POTRUBÍ.
- PÁTERNÍ ROZVODY BUDOU VEDENO NA ZÁVĚSECH POD STROPEM V INSTALAČNÍCH ZLÁBECH.
- STOUPACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH NA KONZOLÁCH.
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘEDSTĚNÁCH PŘÍPEVNĚNÉ PŘÍCHÝTKAMI A ZAKRYTO.
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

název projektu		±0,000 = +343,20 BpV.	
BYTOVÝ DŮM MÍROVÁ			
stupeň	DPS	místo stavby	p.č. 1152/22, 1152/40, 1152/103, 1152/104
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		k.ú. Rychnov nad Kněžnou	
stavebník	generální projektant		
Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou			
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenkovice 111 503 46 Jenkovice			
autorizace	projektant části Ing. Karel Dvořák Brněnská 700/25 500 06 Hradec Králové PROJEKT Ing. Karel Dvořák projekt TZB 7. října 111 002 - Hradec Králové		
autor návrhu/hlavní inženýr projektu Ing. arch. Jakub Chobotský Holubova 697, 500 09 Hradec Králové ČKA 04501 v oboru architektura			
část	D.1.4.A ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ		
výkres	PŮDORYS 4.NP - VODOVOD		
datum zhotovení	měřítko	číslo výkresu	paré
04/2019	1:50	ZT.06	
datum revize	číslo revize		
	-		

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ A VYTIÁPĚNÍ KOPÍÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO