

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou**Objekt:** 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**Rozpočet:** 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** ROAD-PLAN**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY  
**Rozpočet:** 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  Řízení dopravy po dobu realizace stavby vč. přechodného dopravního značení (dodávka, osazení, nájem i odstranění) a zajištění jeho povolení dle vlastního návrhu.  Po dobu pracovní doby bude doprava řízena, ve vztahu k rozsahu dopravního proudu, pracovníky stavby. Pokud nastanou nepředvídatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (včetně mimopracovních dní), zhotovitel bude povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. Mimo pracovní dobu bude stavba zabezpečena přechodným dopravním značením. Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit. Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - vytyčení stávajících IS - kopané sondy pro ověření polohy IS (včetně jejich zasypání a uvedení povrchu do původního stavu) - dočasná ochrana stávajících vedení Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčovací geodetické práce Geodetické zaměření skutečného stavu DSPS 2*200/100=4,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	HM	4,000		
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY  
**Rozpočet:** 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			počet paré dle požadavku investora Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ počet paré dle požadavku investora Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
6	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ v rozsahu dle potřeby zhotovitele a platných předpisů (značení a informační tabule, zábrany, lávky, oplocení, WC, ochrana materiálu ... ) Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL	1,000		
7	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Veškeré náklady spojené se zajištěním přístupu do okolních nemovitostí a pro zajištění bezpečných komunikací v protoru staveniště po celou dobu výstavby. Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou**Objekt:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ**Rozpočet:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** ROAD-PLAN**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ  
**Rozpočet:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	22,500		
			zemina z pol. 12373.B: 22,5=22,500 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	8,000		
			vč. odvozu a likvidace materiálu				
			KO1: 8=8,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm				
			doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost				
			spálení na hromadách nebo štěpkování				
3	11241		ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ	KUS	6,000		
			Větve borovic budou ořezány min. 0,50 m za hranu zpevnění chodníku.				
			vč. odvozu a likvidace materiálu				
			Borovice: 6=6,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví				
			zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)				
			zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace				
			průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ  
**Rozpočet:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM  vč. potřebného řezání asf. vrstev vč. odkupu a odvozu materiálu zhotovitelem  tl. 0,15m: $0,15 \cdot (45,6 + 386) = 64,740$ [A] Pro uliční vpusti: $1,1 \cdot 1,1 \cdot 0,15 \cdot 2 = 0,363$ [B] Celkem: A+B=65,103 [C]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	65,103		
5	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU  vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem  Odstranění bet. povrchu chodníku určeného k rekonstrukci: $0,1 \cdot 109 = 10,900$ [A]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	10,900		
6	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC  vč. odvozu a odkupu přebytečné materiálu zhotovitelem  zámková dlažba - bude využita na stavbě, přebytek bude odvezen do TS RK: $0,06 \cdot (38) = 2,280$ [A]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	2,280		
7	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	13,061		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ  
**Rozpočet:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. odvozu na deponii pro další využití na stavbě				
			Lože pod vybouranou dlažbou: $0,04 \cdot (38) = 1,520$ [A] Rýha pro osazení obrub: $0,04 \cdot (27,5 + 114 - 25 + 25,5) = 5,680$ [B] Vybourání podkladních vrstev chodníku: $0,07 \cdot 38 + 0,1 \cdot 13,5 = 4,010$ [C] Pro kanalizační přípojky: $0,5 \cdot 0,3 \cdot (3,5 + 4) = 1,125$ [D] Pro uliční vpusti: $1,1 \cdot 1,1 \cdot 0,3 \cdot 2 = 0,726$ [E] Celkem: $A + B + C + D + E = 13,061$ [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	15,700		
			vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci				
			obruba šířky 5 cm vč. lože: $5,7 + 10 = 15,700$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	77,000		
			vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci				
			obruba šířky 15 cm vč. lože: $10 + 67 = 77,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	40,200		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ  
**Rozpočet:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. odvozu na deponii $0,15 \cdot (49 + 219) = 40,200$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
11	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I drobné odkopávky zpevněné konstrukce vč. odvozu na deponii pro další využití na stavbě $0,15 \cdot 4 + 0,1 \cdot 6 + 0,11 \cdot 10 + 0,11 \cdot 8 + 0,03 \cdot 10 = 3,480$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti	M3	3,480		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ  
**Rozpočet:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
12	12373	B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I  PODMÍNĚNÁ POLOŽKA! odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min odvoz na trvalou skládku odhad 150 m2: 0,15*150=22,500 [A]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny  Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> </ul>	M3	22,500		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ  
**Rozpočet:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
13	12500	R	NÁKUP A DOPRAVA ORNICE  nákup potřebné ornice vč. dopravy a uložení na deponii 66,75-40,2=26,550 [A]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	26,550		
14	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I z deponie  ornice dle pol. 18230: 66,75=66,750 [A] zemina dle pol. 11332: 11,21=11,210 [B] vybourané kamenivo z pol. 12373.A: 3,48=3,480 [C] Celkem: A+B+C=81,440 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů	M3	81,440		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ  
**Rozpočet:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
15	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I  Pro kanalizační přípojky: $0,5 \times 1 \times (3,5 + 4) = 3,750$ [A] Pro uliční vpusti: $1,1 \times 1,1 \times 1,3 \times 2 = 3,146$ [B] Celkem: $A + B = 6,896$ [C]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny  Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	6,896		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ  
**Rozpočet:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ  Na deponii: zemina z pol. 12373.A+13273: 3,48+6,896=10,376 [A] ornice z pol. 12110: 40,2=40,200 [B]  Na trvalou skládku: zemina z pol. 12373.B: 22,5=22,500 [C] Celkem: A+B+C=73,076 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	73,076		
17	17160		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM  dosypávky a násypy z materiálů (zemina a kamenivo) vybouraných na stavbě z pol. 12373.A+13273+11332 celkem 23,437 m3	M3	23,437		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ  
**Rozpočet:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>dosypávky bez nutnosti zhutnění: <math>0,04*15+0,07*20+0,04*18,5+0,04*11+0,13*15=5,130</math> [A]  násypy: <math>0,03*5,5+0,08*18+0,6*5+0,5*7,5+0,4*10+0,3*10+0,15*10+0,35*4+0,05*10=18,755</math> [B]  doplněním z nakupovaného materiálu: <math>-0,448=-0,448</math> [C]  Celkem: <math>A+B+C=23,437</math> [D]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny  Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				
18	17180		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  štěrkodrt' 0/32</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny  Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> </ul>	M3	-0,448		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ  
**Rozpočet:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				
19	17581	A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkopísek Pro kanalizační přípojky: $0,5 \cdot 0,4 \cdot (3,5 + 4) = 1,500$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> </ul>	M3	1,500		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ  
**Rozpočet:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
20	17581	B	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkodrt frakce 0/32  Pro kanalizační přípojky: $0,5 \cdot 0,6 \cdot (3,5+4) = 2,250$ [A] Pro uliční vpusti: $2 \cdot (1,1 \cdot 1,1 - 0,4 \cdot 0,4) \cdot 0,90 = 1,890$ [B] Zásyp vybouraných vpustí: $2 \cdot 0,8 \cdot 0,8 \cdot 1,5 = 1,920$ [C] Celkem: $A+B+C = 6,060$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> </ul>	M3	6,060		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ  
**Rozpočet:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  veškeré zpevněné povrchy přehutnění a úprava pláně i v místech, kde dojde k doplnění vyrovnávací vrstvou štěrkokodrtě  Konstrukce č.2 - chodník: $169,75+24,8=194,550$ [A] Konstrukce č.3 - odstavné plochy: $124,5=124,500$ [B] Konstrukce č.4 - předláždění: $13,6=13,600$ [C] Celkem: $A+B+C=332,650$ [D]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny  Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	332,650		
22	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ  $0,15*(35,1+92,7+92,9+175,8+48,5)=66,750$ [A]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny  Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M3	66,750		
23	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM  $35,1+92,7+92,9+175,8+48,5=445,000$ [A]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny  Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	445,000		
24	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM  $10*4*2,5=100,000$ [A]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	100,000		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ  
**Rozpočet:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
25	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE ošetření ornice na deponii 40,2=40,200 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.	M3	40,200		
1			<b>Zemní práce</b>				
5			<b>Komunikace</b>				
26	562101		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I z nakupovaných materiálů C8/10 Konstrukce vozovky při osazení nové uliční vpusti: $2 \cdot (1,1 \cdot 0,8 - 0,4 \cdot 0,4) \cdot 0,12 = 0,173$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M3	0,173		
27	56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI štěrkodrt' frakce 0/32	M3	58,663		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ  
**Rozpočet:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Konstrukce č.2 - chodník: $0,15 \cdot (169,75 + 24,8) = 29,183$ [A] Konstrukce č.3 - odstavné plochy: $1,2 \cdot 24 = 28,800$ [B] Konstrukce č.4 - předláždění: $0,05 \cdot (13,6) = 0,680$ [C] Celkem: $A + B + C = 58,663$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
28	56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  PODMÍNĚNÁ POLOŽKA! odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min štěrkodrt' frakce 0/63 odhad $150 \text{ m}^2$ : $0,15 \cdot 150 = 22,500$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	22,500		
29	57792A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM  ACO 11+ v tl. 50 mm vč. spojovacího postřiku PS-PMB 0,5 kg asf./m2 Konstrukce č.1 - pruh podél silniční obruby: $14 + 55 = 69,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zařiznutí hran - vyčištění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí	M2	69,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ  
**Rozpočet:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- asfaltová zálivka				
30	57792E		<p>VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP TL. DO 50MM</p> <p>ACP 16+ v tl. 50 mm</p> <p>vč. infiltračního postřiku PI-E 1,0 kg asf./m2</p> <p>Konstrukce vozovky při osazení nové uliční vpusti: <math>2 \cdot (1,1 \cdot 0,8 - 0,4 \cdot 0,4) = 1,440</math> [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev</p> <p>- zařízení hran</p> <p>- vyčištění</p> <p>- nátěr</p> <p>- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí</p> <p>- asfaltová zálivka</p>	M2	1,440		
31	58261I		<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>zámková dlažba šedá, tvar "I", lože z kameniva fr. 4/8</p> <p>Konstrukce č.2 - chodník: <math>2,25 + 2,65 + 15,45 + 38,95 + 102,05 + 8,4 = 169,750</math> [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M2	169,750		
32	58261A		<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM</p>	M2	24,800		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ  
**Rozpočet:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>zámková dlažba červená pro "varovné pásy" (bublinka) v chodníku            tvar obdélník 0,1x0,2 m            lože z kameniva fr. 4/8</p> <p>Konstrukce č.2 - chodník: 2,7+1,95+1,55+6,75+7,95+1,55+1,55+0,8=24,800 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar            - očištění podkladu            - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar            - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách            - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak            - nezahrnuje postřiky, nátěry            - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>				
33	58401	A	<p>VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM</p> <p>betonová zatravnovací dlažba 17x24 cm ŠEDÁ v tl. 80 mm            vč. lože z kameniva fr. 4/8, tl. 40 mm            vč. prosypání spár kamenivem frakce 2/4 (spáry tvoří 25% plochy)</p> <p>Konstrukce č.3 - odstavné plochy: 124,5-12,28=112,220 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar            - očištění podkladu            - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar            - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách            - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak            - nezahrnuje postřiky, nátěry            - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M2	112,220		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ  
**Rozpočet:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	58401	B	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM betonová zatravnňovací dlažba 17x24 cm ČERVENÁ v tl. 80 mm pro vyznačení parkovacích míst vč. lože z kameniva fr. 4/8, tl. 40 mm vč. prosypání spár kamenivem frakce 2/4 (spáry tvoří 25% plochy) Konstrukce č.3 - odstavné plochy: $0,2 \cdot (23 + 6 \cdot 5,4 + 6) = 12,280$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	12,280		
35	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM zámková dlažba šedá, tvar "I" z původní konstrukce lože z kameniva fr. 4/8 Konstrukce č.4 - předláždění: $13,6 = 13,600$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	13,600		
5	Komunikace						
8	Potrubí						
36	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	7,500		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ  
**Rozpočet:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kanalizační přípojka pro UV DN150, kruhová pevnost min. SN8 3,5+4=7,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
37	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ vč. odkalovacího prostoru a koše na hrubé nečistoty mříž na pantech 0,50x0,50 m D400 vč. podkladu z betonu dle vzorového řezu Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	2,000		
38	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ  
**Rozpočet:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			do nové nivelety				
			na kanalizaci: 2=2,000 [A]				
			na vodovod: 1=1,000 [B]				
			na teplovodu: 2=2,000 [C]				
			Celkem: A+B+C=5,000 [D]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
39	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ IP12+E13: 2=2,000 [A]	KUS	2,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
40	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM osazení značky do nové polohy IZa, IZb, 2xP4+C1, B12: 1+1+2*2+1=7,000 [A]	KUS	7,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ  
**Rozpočet:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ  cedule dopravního značení budou uloženy na dočasnou skládkou po dobu realizace stavby IZa, IZb, 2xP4+C1, B12: 1+1+2*2+1=7,000 [A]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny  Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	7,000		
42	914941		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ IZ5a, IP12+E13: 2=2,000 [A]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny  Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	2,000		
43	914942		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM IZb, 2xP4+C1, B12: 1+2+1=4,000 [A]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny  Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	4,000		
44	914943		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ sloupek bude uložen na dočasnou skládku IZb, 2xP4+C1, B12: 1+2+1=4,000 [A]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	4,000		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ  
**Rozpočet:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo							
45	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA typ II V1a šířky 0,125: $0,125 \cdot (15+4,6+7,3+8,5)=4,425$ [A] V7a: $0,5 \cdot (14 \cdot 4+1+0,85)=28,925$ [B] V10c šířky 0,125: $0,125 \cdot (23+6 \cdot 5,4)=6,925$ [C] Celkem: $A+B+C=40,275$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	40,275		
46	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ $0,125 \cdot (23,5+53)+0,5 \cdot (3 \cdot 14)=30,563$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti	M2	30,563		
47	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY typ II V10f symbol: $1=1,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu	KUS	1,000		
48	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	139,900		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ  
**Rozpočet:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			obruby 8x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 $2+5,7+19,7+54,5+52+3+3=139,900$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
49	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby 15x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 $27,5+114+25,5-43,6-10=113,400$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	113,400		
50	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby nájezdové 15x15x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 $4,1+4+4+25,5+4+2=43,600$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	43,600		
51	917224	C	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby náběhové 15x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3	M	10,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ  
**Rozpočet:** SO101 ÚPRAVY V UL. MÍROVÁ A SOKOLOVSKÁ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2*5=10,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
52	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. poplatku za skládku zaslepení stávající přípojky Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	2,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** ROAD-PLAN**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)  zemina z pol. 12373.A+13273: 40,306+15,41=55,716 [A] zemina z pol. 12373.B: 30=30,000 [B] přebytek ornice z pol. 12110: 36,93-27,24=9,690 [C] Celkem: A+B+C=95,406 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	95,406		
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)  přebytek kameniva z pol. 11332-17160-17411: 58,709-14,7-5,85=38,159 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	38,159		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ  vč. odvozu a likvidace materiálu pařezy budou vytrhány SO1-3: 3=3,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	3,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zásyp jam po pařezech				
4	11313		<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM</p> <p>vč. potřebného řezání asf. vrstev</p> <p>vč. odkupu a odvozu materiálu zhotovitelem</p> <p>tl. 0,15m: 0,15*(96,5)=14,475 [A]</p> <p>tl. 0,10m: 0,10*(37)=3,700 [B]</p> <p>Pro uliční vpusti: 1,1*1,1*0,15*2=0,363 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=18,538 [D]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	18,538		
5	11318		<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC</p> <p>vč. odvozu a odkupu přebytečné materiálu zhotovitelem</p> <p>zámková dlažba - bude využita na stavbě, přebytek bude odvezen do TS RK: 0,06*(31,5+12)+0,08*7=3,170 [A]</p> <p>dlaždice 30/30/3 vhodné k dalšímu využití bude odvezeno do TS RK - 50%: 0,03*0,5*(158,5+88,5)=3,705 [B]</p> <p>dlaždice 30/30/3 prasklé odkoupí zhotovitel k recyklaci - 50%: 0,03*0,5*(158,5+88,5)=3,705 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=10,580 [D]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	10,580		
6	11332		<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO</p> <p>vč. odvozu na deponii pro další využití na stavbě</p>	M3	58,709		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Lože pod vybouranou dlažbou: <math>0,04 \cdot (31,5 + 12 + 7 + 158,5 + 88,5) = 11,900</math> [A]  Rýha pro osazení obrub: <math>0,035 \cdot (99,5 - 30 + 24 + 4,5 + 54,3) = 5,331</math> [B]  Vybourání podkladních vrstev chodníku: <math>0,22 \cdot 100,7 + 0,21 \cdot 49,5 + 0,1 \cdot 12,7 = 33,819</math> [C]  Vybourání podkladních vrstev vozovky: <math>0,71 \cdot 9,3 = 6,603</math> [D]  Pro uliční vpusti: <math>1,1 \cdot 0,8 \cdot 0,3 \cdot 4 = 1,056</math> [E]  Celkem: <math>A + B + C + D + E = 58,709</math> [F]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
7	11351		<p>ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ  vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci    obruba šířky 5 cm vč. lože: <math>57 = 57,000</math> [A]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	57,000		
8	11352		<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ  BETONOVÝCH  vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci    obruba šířky 15 cm vč. lože: <math>87,5 + 9 + 51 + 6,3 = 153,800</math> [A]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	153,800		
9	113765		<p>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ  VOZOVCE</p>	M	159,100		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			10/50 mm pro ošetření spáry mezi stáv. asf. povrchem a novou obrubou 14,5+23+45+14,5+7,8+48+6,3=159,100 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
10	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY vč. odvozu na deponii 0,15*(246,2)=36,930 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	36,930		
11	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I drobné odkopávky zpevněné konstrukce odvoz na trvalou skládku 0,11*27+1,1*23+0,12*12,5+0,1*17,5+0,09*19,2+0,11*19,3+0,17*4+0,26*6+0,11*24,5=40,306 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku	M3	40,306		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
12	12373	B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I  PODMÍNĚNÁ POLOŽKA! odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min odvoz na trvalou skládku odhad 200 m2: 0,15*200=30,000 [A]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny  Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> </ul>	M3	30,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
13	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I z deponie ornice pro zatravnění: $0,15 \cdot (110,5 + 44,3 + 1) = 23,370$ [A] bezplevelná ornice pod kůru: $0,1 \cdot (21,2 + 17,5) = 3,870$ [B] dosypávky bez nutnosti zhutnění: $0,06 \cdot 12 = 0,720$ [C] násypy: $0,47 \cdot 24 + 0,18 \cdot 15 = 13,980$ [D] Celkem: $A + B + C + D = 41,940$ [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> </ul>	M3	41,940		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
14	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I na trvalou skládku  Pro kanalizační přípojky: 0,5*1*(4*1)=2,000 [A] Pro uliční vpusti: 1,1*1,1*1,3*4=6,292 [B] Startovací jámy pro provedení protlaku: 2*1,5*1,5*1,3=5,850 [C] Pro chráničku kabelu VO: 0,5*0,5*(1+1)=0,500 [D] Pro osazení stožáru VO: 0,8*0,8*1,2=0,768 [E] Celkem: A+B+C+D+E=15,410 [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> </ul>	M3	15,410		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ  Na deponii ornice z pol. 12110: 27,24=27,240 [A]  Na trvalou skládku zemina z pol. 12373.A+13273: 40,306+15,41=55,716 [B] zemina z pol. 12373.B: 30=30,000 [C] přebytek ornice z pol. 12110: 36,93-27,24=9,690 [D] Celkem: A+B+C+D=122,646 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>	M3	122,646		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	17160		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM dosypávky a násypy z materiálů vybouraných na stavbě z pol.11332  dosypávky bez nutnosti zhutnění: $0,06 \cdot 12 = 0,720$ [A] násypy: $0,47 \cdot 24 + 0,18 \cdot 15 = 13,980$ [B] Celkem: $A+B=14,700$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>	M3	14,700		
17	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM z materiálů vybouraných na stavbě z pol.11332  Startovací jámy pro provedení protlaku: $2 \cdot 1,5 \cdot 1,5 \cdot 1,3 = 5,850$ [C]	M3	5,850		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční hutnění				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
18	17581	A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,100		
			štěrkopísek				
			Pro kanalizační přípojky: 0,5*0,4*(4*1)=0,800 [A]				
			Pro chráničku kabelu VO: 0,5*0,3*(1+1)=0,300 [B]				
			Celkem: A+B=1,100 [C]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</li> </ul>				
19	17581	B	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>šterkodrt frakce 0/32</p> <p>Pro kanalizační přípojky: <math>0,5 \cdot 0,6 \cdot (4 \cdot 1) = 1,200</math> [A]  Pro uliční vpusti: <math>4 \cdot (1,1 \cdot 1,1 - 0,4 \cdot 0,4) \cdot 0,90 = 3,780</math> [B]  Zásyp vybouraných vpustí: <math>4 \cdot 0,8 \cdot 0,8 \cdot 1,5 = 3,840</math> [C]  Pro chráničku kabelu VO: <math>0,5 \cdot 0,2 \cdot (1 + 1) = 0,200</math> [D]  Celkem: <math>A + B + C + D = 9,020</math> [E]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> </ul>	M3	9,020		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
20	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  veškeré zpevněné povrchy přehutnění a úprava pláně i v místech, kde dojde k doplnění vyrovnávací vrstvou štěrkodrtě  Konstrukce č.2 - chodník: $308,75+8,45=317,200$ [A] Konstrukce č.3 - odstavné plochy: $115,5=115,500$ [B] Konstrukce č.4 - předláždění: $0,5*4,5=2,250$ [C] Konstrukce č.5 - nájezdy příčného prahu: $0,65*10,9+7,7*0,75=12,860$ [D] Konstrukce č.6 - vjezd: $3,8+4,67+18,5=26,970$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E=474,780$ [F]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny  Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	474,780		
21	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ  ornice z deponie  ornice pro zatravnění: $0,15*(110,5+44,3+1)=23,370$ [A] bezplevelná ornice pod kůru: $0,1*(21,2+17,5)=3,870$ [B] Celkem: $A+B=27,240$ [C]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny  Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M3	27,240		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 110,5+44,3+1=155,800 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	155,800		
23	18461		MULČOVÁNÍ vrstva mulčovací borky v tl. 0,10 m po slehnutí 21,2+17,5=38,700 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu	M2	38,700		
24	184B26		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M Prunus serrulata "Royal Burgundy" - třešeň pilovitá sakura s vínovými listy Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	6,000		
25	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE ošetření ornice na deponii 27,24=27,240 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.	M3	27,240		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
5			<b>Komunikace</b>				
26	562101		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I z nakupovaných materiálů C8/10  Konstrukce vozovky při osazení nové uliční vpusti: $4 \cdot (1,1 \cdot 0,8 - 0,4 \cdot 0,4) \cdot 0,12 = 0,346$ [A] Konstrukce č.5 - nájezdy příčného prahu: $0,2 \cdot (0,65 \cdot 10,9 + 7,7 \cdot 0,75) = 2,572$ [B] Celkem: A+B=2,918 [C]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny  Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M3	2,918		
27	56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI štěrkodrt' frakce 0/32  Konstrukce č.2 - chodník: $0,15 \cdot (308,75 + 8,45) = 47,580$ [A] Konstrukce č.3 - odstavné plochy: $1,3 \cdot 21,5 = 27,950$ [B] Konstrukce č.4 - předláždění: $0,05 \cdot (2,25) = 0,113$ [C] Konstrukce č.6 - vjezd: $0,2 \cdot (3,8 + 4,67 + 18,5) = 5,394$ [E] Celkem: A+B+C+E=81,037 [F]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny  Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	81,037		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  PODMÍNĚNÁ POLOŽKA! odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min štěrkodrt' frakce 0/63  odhad 200 m2: 0,15*200=30,000 [A]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	30,000		
29	57792A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM  ACO 11+ v tl. 50 mm vč. spojovacího postřiku PS-PMB 0,5 kg asf./m2 V místě vpustí: 4*(1*1,5-0,4*0,4)=5,360 [A]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zařízení hran - vyčištění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka	M2	5,360		
30	57792E		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP TL. DO 50MM  ACP 16+ v tl. 50 mm vč. infiltračního postřiku PI-E 1,0 kg asf./m2 V místě vpustí: 4*(0,8*1,1-0,4*0,4)=2,880 [A]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zařízení hran	M2	2,880		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vyčištění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka				
31	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC  kamenná kostka drobná 8/10 lože z cementové malty spárování cementovou maltou  Konstrukce č.5 - nájezdy příčného prahu: $0,65 \cdot 10,9 + 7,7 \cdot 0,75 = 12,860$ [A]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny  Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	12,860		
32	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM  zámková dlažba šedá, tvar "I", lože z kameniva fr. 4/8  Konstrukce č.2 - chodník: $213,5 + 40,5 + 48,5 + 6,25 = 308,750$ [A]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny  Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	308,750		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>				
33	58261A		<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>zámková dlažba červená pro "varovné pásy" (bublinka) v chodníku            tvar obdélník 0,1x0,2 m            lože z kameniva fr. 4/8</p> <p>Konstrukce č.2 - chodník: 2*0,6+3,5+2,45+1,3=8,450 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>	M2	8,450		
34	58261B	A	<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>zámková dlažba červená pro "umělá vodící linie" (drážka) ve vjezdech            tvar 0,2x0,2 m            lože z cementové malty</p> <p>Konstrukce č.6 - vjezd: 0,4*11,7=4,680 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p>	M2	4,680		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
35	58261B	B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba červená pro "varovné pásy" (bublinka) ve vjezdech tvar obdélník 0,1x0,2 m lože z cementové malty Konstrukce č.6 - vjezd: 3,8=3,800 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3,800		
36	58401	A	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM betonová zatravnovací dlažba 17x24 cm ŠEDÁ v tl. 80 mm vč. lože z kameniva fr. 4/8, tl. 40 mm vč. prosypání spár kamenivem frakce 2/4 (spáry tvoří 25% plochy) Konstrukce č.3 - odstavné plochy: 115,5-10,68=104,820 [A]	M2	104,820		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
37	58401	B	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM betonová zatravnovací dlažba 17x24 cm ČERVENÁ v tl. 80 mm pro vyznačení parkovacích míst vč. lože z kameniva fr. 4/8, tl. 40 mm vč. prosypání spár kamenivem frakce 2/4 (spáry tvoří 25% plochy) Konstrukce č.3 - odstavné plochy: $0,2 \cdot (21 + 6 \cdot 5,4) = 10,680$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	10,680		
38	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM dlažba z původní konstrukce lože z kameniva fr. 4/8 Konstrukce č.4 - předláždění: $4,5 \cdot 0,5 = 2,250$ [C]	M2	2,250		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
5			<b>Komunikace</b>				
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
39	702211		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM DN63 pro budoucí NN vedení kabelu veřejného osvětlení Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdívkou o průřezu od 0,01 do 0,025m <sup>2</sup> – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	M	12,000		
40	702500	R	ŘÍZENÝ PROTLAK PRŮM. DO 100MM Provedení protlaku pro osazení flexibilní plastové chráničky DN63 pod tělesem komunikace v délce 10 m Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškerý montážní a pomocný materiál – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – zemní práce	KPL	1,000		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	743141		<p>OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M</p> <p>Třístupňový silniční bezpaticový ocelový žárově zinkovaný stožár pro osazení svítidla ve výšce 6,0 m nad povrchem vozovky – např. typ STP 6 – C s průměry 89/108/133</p> <p>vč. základové konstrukce z plastové trouby DN300 obetonované z betonu C20/25nXF3</p> <p>vč. ochranné manžety</p> <p>vč. zátky</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– základovou konstrukci a veškeré příslušenství</li> <li>– připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům</li> <li>– uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	1,000		
42	74C917		<p>PŘIPOJENÍ STOŽÁRU NEBO IZOLOVANÉHO SVODU NA ZEMNIČ VČETNĚ ZŘÍZENÍ UZEMNĚNÍ</p> <p>uzemnění stožáru, napojení na průběžný pásek zemění kabelové rýhy</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kompletní materiál a montáž pro zajištění požadovaných elektrických parametrů uzemnění se všemi pomocnými doplňujícími součástmi</li> <li>– měření a regulaci s použitím mechanismů a montážních souprav</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	1,000		
43	75IG61		VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2	M	12,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:				
			– dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu				
			– dopravu a skladování				
			– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem				
			– veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů				
			2. Položka neobsahuje:				
			X				
			3. Způsob měření:				
			Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.				
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				

8			<b>Potrubí</b>				
44	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	4,000		
			kanalizační přípojka pro UV				
			DN150, kruhová pevnost min. SN8				
			4*I=4,000 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon				
			zahrnuje:				
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr				
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu				
			- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.				
			- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí				
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky				
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí				
			- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
45	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ  vč. odkalovacího prostoru a koše na hrubé nečistoty mříž na pantech 0,50x0,50 m D400 vč. podkladu z betonu dle vzorového řezu Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	4,000		
46	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ  do nové nivelety  na kanalizaci: 2=2,000 [A] na vodovod: 1=1,000 [B] Celkem: A+B=3,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	3,000		
47	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE  červená nad chráničku Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	M	12,000		
8	Potrubí						



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
48	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ P2: 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	1,000		
49	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM osazení značky do nové polohy P6, IP6, IP6: 1+1+1=3,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	3,000		
50	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ cedule dopravního značení budou uloženy na dočasnou skládkou po dobu realizace stavby P6, IP6, IP6: 1+1+1=3,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	3,000		
51	914942		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM	KUS	3,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>P2, P6, IP6: 1+1+1=3,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky</li> <li>- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem</li> <li>- nutnou opravu poškozených částí</li> </ul> <p>nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení</p>				
52	914943		<p>SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ</p> <p>sloupek bude uložen na dočasnou skládku</p> <p>P6, IP6, IP6: 1+1+1=3,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p>	KUS	3,000		
53	915111		<p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</p> <p>typ II</p> <p>V1a šířky 0,125: 0,125*(12+18+18,5)=6,063 [A]</p> <p>V7a: 0,5*(8*4)=16,000 [B]</p> <p>V2b: 0,125*0,5*6,5+0,125*0,67*58=5,264 [C]</p> <p>V10c šířky 0,125: 0,125*(21+6*5,4)=6,675 [D]</p> <p>V4: 0,25*14=3,500 [E]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E=37,502 [F]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</li> <li>- předznačení a reflexní úpravu</li> </ul>	M2	37,502		
54	915112		<p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ</p>	M2	25,250		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,125*(99+7)+0,5*(3*8)=25,250 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti				
55	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM obrubby 8x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 27,7+49,5+50,5+50+2,2=179,900 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	179,900		
56	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM obrubby 10x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 9,9+7,7=17,600 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	17,600		
57	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obrubby 15x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 100+24+4+14,2+7,8+54,5+6,3-54,3-4=152,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	152,500		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
58	917224	B	<p>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</p> <p>obruby nájezdové 15x15x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3</p> <p>24+14,2+7,8+4+4,3=54,300 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</p>	M	54,300		
59	917224	C	<p>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</p> <p>obruby náběhové 15x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3</p> <p>2*2=4,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</p>	M	4,000		
60	93132		<p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 10/50 mm</p> <p>pro ošetření spáry mezi stáv. asf. povrchem a novou obrubou</p> <p>0,01*0,05*159,1=0,080 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil</p>	M3	0,080		
61	96687		<p>VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH</p> <p>vč. poplatku za skládku</p> <p>zaslepení stávající přípojky</p>	KUS	5,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD  
**Rozpočet:** SO102 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - VÝCHOD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:



**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou

**Objekt:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD

**Rozpočet:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** ROAD-PLAN

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD  
**Rozpočet:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)  zemina z pol. 12373.A+13273: 50,241=50,241 [A] zemina z pol. 12373.B: 30=30,000 [B] Celkem: A+B=80,241 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	80,241		
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)  přebytek kameniva z pol. 11332-17160: 20,501-1,49=19,011 [A] Vyfrézovaný materiál z nezpevněné krajnice: 77,5*0,15=11,625 [B] Celkem: A+B=30,636 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	30,636		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM  vč. potřebného řezání asf. vrstev vč. odkupu a odvozu materiálu zhotovitelem tl. 0,15m: 0,15*(9,6+185,5)=29,265 [A] tl. 0,10m: 0,10*(29,5)=2,950 [B] Celkem: A+B=32,215 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	32,215		
4	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	3,078		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD  
**Rozpočet:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. odvozu a odkupu přebytečné materiálu zhotovitelem				
			zámková dlažba - bude využita na stavbě, přebytek bude odvezen do TS RK: $0,06 \cdot (0,8 + 11) = 0,708$ [A] dlaždice 30/30/3 vhodné k dalšímu využití bude odvezeno do TS RK - 50%: $0,03 \cdot 0,5 \cdot (90 - 11) = 1,185$ [B] dlaždice 30/30/3 prasklé odkoupí zhotovitel k recyklaci - 50%: $0,03 \cdot 0,5 \cdot (90 - 11) = 1,185$ [C] Celkem: $A + B + C = 3,078$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
5	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu na deponii pro další využití na stavbě	M3	20,501		
			Lože pod vybouranou dlažbou: $0,04 \cdot (90,8) = 3,632$ [A] Rýha pro osazení obrub: $0,035 \cdot (15,5 + 19 + 66,5 + 38 + 13,8 + 19) = 6,013$ [B] Vybourání podkladních vrstev chodníku: $0,23 \cdot 47,2 = 10,856$ [C] Celkem: $A + B + C = 20,501$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci	M	47,000		
			obruba šířky 5 cm vč. lože: $47 = 47,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD  
**Rozpočet:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci obruba šířky 15 cm vč. lože: 11,5+55,5=67,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	67,000		
8	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 10/50 mm pro ošetření spáry mezi stáv. asf. povrchem a novou obrubou 15,5+19+66,5+38=139,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	139,000		
9	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY vč. odvozu na deponii 0,15*(9+146+5,5)=24,075 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	24,075		
10	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I drobné odkopávky zpevněné konstrukce odvoz na trvalou skládku 0,7*15+0,6*23+0,35*7,25+0,73*22+0,2*26=48,098 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	48,098		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD  
**Rozpočet:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>				
11	12373	B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  PODMÍNĚNÁ POLOŽKA! odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min odvoz na trvalou skládku odhad 200 m2: 0,15*200=30,000 [A]	M3	30,000		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny  Technická specifikace: položka zahrnuje:				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD  
**Rozpočet:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
12	12500	R	NÁKUP A DOPRAVA ORNICE nákup potřebné ornice vč. dopravy a uložení na deponii 27,175-24,175=3,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	3,000		
13	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TRŘ. I	M3	28,665		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD  
**Rozpočet:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z deponie				
			ornice pro zatravnění: $0,15 \cdot (18 + 132,5 + 5) = 23,325$ [A]				
			bezplevelná ornice pod kůru: $0,1 \cdot (7,5 + 31) = 3,850$ [B]				
			dosypávky bez nutnosti zhutnění: $1,49 = 1,490$ [C]				
			Celkem: $A + B + C = 28,665$ [D]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			položka nezahrnuje:				
			- práce spojené s otvirkou zemníku				
14	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	77,500		
			v tl 0,15 m				
			vč. odvozu na trvalou skládku				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD  
**Rozpočet:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			77,5=77,500 [A]				
			Objem 77,5*0,15=11,625 m3				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.				
			Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
15	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I na trvalou skládku	M3	2,143		
			Pro chráničku kabelu VO: 0,5*0,5*(5,5)=1,375 [A]				
			Pro osazení stožáru VO: 0,8*0,8*1,2=0,768 [B]				
			Celkem: A+B=2,143 [C]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
			- třídění výkopku				





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD  
**Rozpočet:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ  Na deponii ornice z pol. 12110: 27,24=27,240 [A]  Na trvalou skládku zemina z pol. 12373.A+13273: 48,098+2,143=50,241 [B] zemina z pol. 12373.B: 30=30,000 [C] Celkem: A+B+C=107,481 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>	M3	107,481		
17	17160		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM  dosypávky a násypy z materiálů vybouraných na stavbě z pol.11332  dosypávky bez nutnosti zhutnění: 0,07*11+0,04*18=1,490 [A]	M3	1,490		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD  
**Rozpočet:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží				
			- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží				
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
			- zřízení lavic na svazích				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
18	17581	A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,825		
			štěrkopísek				
			Pro chráničku kabelu VO: 0,5*0,3*(5,5)=0,825 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD  
**Rozpočet:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
19	17581	B	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkodrt' frakce 0/32 Pro chráničku kabelu VO: 0,5*0,2*(5,5)=0,550 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> </ul>	M3	0,550		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD  
**Rozpočet:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
20	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  veškeré zpevněné povrchy přehutnění a úprava pláně i v místech, kde dojde k doplnění vyrovnávací vrstvou štěrkodrtě  Konstrukce č.2 - chodník: $57,5+4,92=62,420$ [A] Konstrukce č.3 - odstavné plochy: $271,5=271,500$ [B] Konstrukce č.4 - předláždění: $3,7=3,700$ [C] Celkem: $A+B+C=337,620$ [D]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny  Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	337,620		
21	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ  ornice z deponie  ornice pro zatravnění: $0,15*(18+132,5+5)=23,325$ [A] bezplevelná ornice pod kůru: $0,1*(7,5+31)=3,850$ [B] Celkem: $A+B=27,175$ [C]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny  Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M3	27,175		
22	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM  $18+132,5+5=155,500$ [A]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	155,500		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD  
**Rozpočet:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
23	18461		MULČOVÁNÍ vrstva mulčovací borky v tl. 0,10 m po slehnutí 7,5+31=38,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu	M2	38,500		
24	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE ošetření ornice na deponii ornice pro zatravnění: 0,15*(18+132,5+5)=23,325 [A] bezplevelná ornice pod kůru: 0,1*(7,5+31)=3,850 [B] Celkem: A+B=27,175 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.	M3	27,175		
1			<b>Zemní práce</b>				
5			<b>Komunikace</b>				
25	56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI štěrkodrt' frakce 0/32 Konstrukce č.2 - chodník: 0,15*(57,5+4,92)=9,363 [A] Konstrukce č.3 - odstavné plochy: 0,95*15+0,85*23+0,5*7,25+0,45*21,5=47,100 [B] Konstrukce č.4 - předláždění: 0,05*(3,7)=0,185 [C] Celkem: A+B+C=56,648 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M3	56,648		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD  
**Rozpočet:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
26	56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  PODMÍNĚNÁ POLOŽKA! odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min štěrkodrt' frakce 0/63 odhad 200 m2: 0,15*200=30,000 [A]  Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> </ul>	M3	30,000		
27	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba šedá, tvar "I", lože z kameniva fr. 4/8 Konstrukce č.2 - chodník: 33+24,5=57,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>	M2	57,500		
28	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,920		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD  
**Rozpočet:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>zámková dlažba červená pro "varovné pásy" (bublinka) v chodníku            tvar obdélník 0,1x0,2 m            lože z kameniva fr. 4/8            Konstrukce č.2 - chodník: 1,2+4*0,4+2,65*0,8=4,920 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar            - očištění podkladu            - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar            - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách            - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak            - nezahrnuje postřiky, nátěry            - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>				
29	58401	A	<p>VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM</p> <p>betonová zatravnňovací dlažba 17x24 cm ŠEDÁ v tl. 80 mm            vč. lože z kameniva fr. 4/8, tl. 40 mm            vč. prosypání spár kamenivem frakce 2/4 (spáry tvoří 25% plochy)            Konstrukce č.3 - odstavné plochy: 271,5-10,68-29,78=231,040 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar            - očištění podkladu            - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar            - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách            - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak            - nezahrnuje postřiky, nátěry            - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M2	231,040		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD  
**Rozpočet:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	58401	B	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM betonová zatravnovací dlažba 17x24 cm ČERVENÁ v tl. 80 mm pro vyznačení parkovacích míst vč. lože z kameniva fr. 4/8, tl. 40 mm vč. prosypání spár kamenivem frakce 2/4 (spáry tvoří 25% plochy) Konstrukce č.3 - odstavné plochy: $0,2 \cdot (64,8 + 14 \cdot 5,4 + 2,5 + 3 \cdot 2) = 29,780$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	29,780		
31	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM dlažba z původní konstrukce lože z kameniva fr. 4/8 Konstrukce č.4 - předláždění: $3,7 = 3,700$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	3,700		
5	Komunikace						
7	Přidružená stavební výroba						
32	702211		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	5,500		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD  
**Rozpočet:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DN63 pro budoucí NN vedení kabelu veřejného osvětlení Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdívkou o průřezu od 0,01 do 0,025m <sup>2</sup> – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
33	743141		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M Třístupňový silniční bezpaticový ocelový žárově zinkovaný stožár pro osazení svítidla ve výšce 6,0 m nad povrchem vozovky – např. typ STP 6 – C s průměry 89/108/133 vč. základové konstrukce z plastové trouby DN300 obetonované z betonu C20/25nXF3 vč. ochranné manžety vč. zátky Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – přípojovací svorkovnice ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	1,000		
34	74C917		PŘIPOJENÍ STOŽÁRU NEBO IZOLOVANÉHO SVODU NA ZEMNIČ VČETNĚ ZŘÍZENÍ UZEMNĚNÍ	KUS	1,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD  
**Rozpočet:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			uzemnění stožáru, napojení na průběžný pásek zemění kabelové rýhy				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:				
			– kompletní materiál a montáž pro zajištění požadovaných elektrických parametrů uzemnění se všemi pomocnými doplňujícími součástmi				
			– měření a regulaci s použitím mechanismů a montážních souprav				
			2. Položka neobsahuje:				
			X				
			3. Způsob měření:				
			Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
35	75IG61		VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2	M	5,500		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:				
			– dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu				
			– dopravu a skladování				
			– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem				
			– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů				
			2. Položka neobsahuje:				
			X				
			3. Způsob měření:				
			Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.				
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
8			<b>Potrubí</b>				
36	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	5,500		
			červená				
			nad chráničku				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD  
**Rozpočet:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
37	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červený Z11g Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	2,000		
38	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM osazení značky do nové polohy P4+C1, IP6 : 2+1+1=4,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	4,000		
39	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ cedule dopravního značení budou uloženy na dočasnou skládkou po dobu realizace stavby B28 bude předána na TS RK P4+C1, B28, IP6 : 2+1+1=4,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	4,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD  
**Rozpočet:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
40	914942		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM P4+C1: 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	1,000		
41	914943		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ sloupek bude uložen na dočasnou skládku 2x přebytečný sloupek bude předán na TS RK P4+C1, B28, IP6 : 1+1+1=3,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	3,000		
42	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA typ II V2b: 0,25*0,5*33=4,125 [A] V4: 0,25*8=2,000 [B] V10a+V10c: 0,125*(64,8+14*5,4+2,5+3*2)=18,613 [C] Celkem: A+B+C=24,738 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	24,738		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD  
**Rozpočet:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ 0,125*(36)=4,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti	M2	4,500		
44	915402		VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci 4,65*0,25=1,163 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku	M2	1,163		
45	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM obruby 8x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 29+14+19=62,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	62,000		
46	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby 15x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 15,5+19+66,5+77+38-77,1-10=128,900 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	128,900		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD  
**Rozpočet:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby nájezdové 15x15x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 $66,5+3*1+3,3+4,3=77,100$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	77,100		
48	917224	C	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby náběhové 15x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 $2*5=10,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	10,000		
49	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 10/50 mm pro ošetření spáry mezi stáv. asf. povrchem a novou obrubou $0,01*0,05*139=0,070$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M3	0,070		
9	Ostatní konstrukce a práce						

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** 18\_16 Parkovací plochy v ul. Javornická a Mírová, Rychnov nad Kněžnou  
**Objekt:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD  
**Rozpočet:** SO103 ÚPRAVY V UL. JAVORNICKÁ - ZÁPAD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

**Celkem:**