

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou

Objekt: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Rozpočet: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Rozpočet: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Řízení dopravy po dobu realizace stavby vč. přechodného dopravního značení (dodávka, osazení, nájem i odstranění) a zajištění jeho povolení dle vlastního návrhu. Po dobu pracovní doby bude doprava řízena, ve vztahu k rozsahu dopravního proudu, pracovníky stavby. Pokud nastanou nepředvídatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (včetně mimopracovních dní), zhotovitel bude povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. Mimo pracovní dobu bude stavba zabezpečena přechodným dopravním značením. Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - vytyčení stávajících IS - kopané sondy pro ověření polohy IS (včetně jejich zasypání a uvedení povrchu do původního stavu) - dočasná ochrana stávajících vedení Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčovací geodetické práce Geodetické zaměření skutečného stavu DSPS 2*90/100=1,800 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	HM	1,800		
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS počet paré dle požadavku investora Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Rozpočet: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ počet paré dle požadavku investora Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
6	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ v rozsahu dle potřeby zhotovitele a platných předpisů (značení a informační tabule, zábrany, lávky, oplocení, WC, ochrana materiálu ...) Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL	1,000		
7	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Veškeré náklady spojené se zajištěním přístupu do okolních nemovitostí a pro zajištění bezpečných komunikací v protoru staveniště po celou dobu výstavby. Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou**Objekt:** SO101 KOMUNIKACE**Rozpočet:** SO101 KOMUNIKACE**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** ROAD-PLAN**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina z pol. 12373.A+13273: 68,516+13,618=82,134 [A] zemina z pol. 12373.B: 57,336=57,336 [B] přebytek ornice z pol. 12110: 48,795-36,31=12,485 [C] Celkem: A+B+C=151,955 [D] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	151,955		
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) přebytek kameniva z pol. 11332.B: 14,605=14,605 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	14,605		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. odvozu a likvidace materiálu Dle popisu v TZ - označení KO1-8 3*1+16+6+9+2*1,5+2,5+3=42,500 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	42,500		
4	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. odvozu a likvidace materiálu Dle popisu v TZ - označení SO1-6 Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	6,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
5	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM vč. potřebného řezání asf. vrstev vč. odkupu a odvozu materiálu zhotovitelem tl. 0,10 m: $0,1 \cdot (1+90+24)=11,500$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	11,500		
6	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci dlažba 30/30: $0,03 \cdot (6+22,6+25,7)=1,629$ [A] dlažba 50/50: $0,05 \cdot (13,8-2 \cdot 1)=0,590$ [B] zámková dlažba: $0,06 \cdot (49,2+4+13,2+15,2+22,7)=6,258$ [C] Celkem: $A+B+C=8,477$ [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	8,477		
7	11332	A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu na deponii pro další využití na stavbě kamenivo z vybouraných konstrukcí: $0,05 \cdot 5,4+0,07 \cdot 8,5+0,14 \cdot (3,9+49,2+6+13,2+22,6+15,2+25,7+22,7+11,8)+0,25 \cdot 87,6+0,10 \cdot 4+0,18 \cdot 7,6=48,375$ [A] přebytek bude odvezen na trvalou skládku: $-14,605=-14,605$ [B] Celkem: $A+B=33,770$ [C]	M3	33,770		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	11332	B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu na trvalou skládku kamenivo z vybouraných konstrukcí: 0,05*5,4+0,07*8,5+0,14*(3,9+49,2+6+13,2+22,6+15,2+25,7+22,7+11,8)+0,25*87,6+0,10*4+0,18*7,6=48,375 [A] odpočet kameniva pro použití do násypu: -33,77=-33,770 [B] Celkem: A+B=14,605 [C]	M3	14,605		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci obruba šířky 5 cm vč. lože: 2+8,2+5+13+1+7+6+22,5+8,5+31,5+2+6+6+1,4=120,100 [A]	M	120,100		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci obruba šířky 15 cm vč. lože: 5,2+80,1=85,300 [A]	M	85,300		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
11	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	5,372		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>vč. odkupu a odvozu materiálu zhotovitelem !! plocha pouze cca 150 m2 + pol. 11313</p> <p>Konstrukce č.1 - pruh podél silniční obruby: $0,04 \cdot (2,95 + 127,6) = 5,222$ [A] pro zazubení ACP: $0,05 \cdot 0,25 \cdot 12 = 0,150$ [B] Celkem: $A+B=5,372$ [C]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
12	12110		<p>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY</p> <p>vč. odvozu na deponii</p> <p>$0,15 \cdot (2,4 + 3,5 + 1,5 + 34,3 + 111,5 + 151,6 + 20,5) = 48,795$ [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku</p>	M3	48,795		
13	12373	A	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I</p> <p>drobné odkopávky pro zpevněné konstrukce vč. odvozu na trvalou skládku</p> <p>$0,3 \cdot 1,4 + 0,12 \cdot 1 + 0,06 \cdot 24,1 + 0,12 \cdot 12,5 + 0,05 \cdot 5,3 + 0,72 \cdot 2,2 + 0,06 \cdot 4,8 + 1,45 \cdot 22 + 1,15 \cdot 2,1 + 1,2 \cdot 15,8 + 1,1 \cdot 6,9 + 0,06 \cdot 17,8 + 0,1 \cdot 9,6 = 68,516$ [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku 	M3	68,516		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
14	12373	B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I PODMÍNĚNÁ POLOŽKA! odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min odvoz na trvalou skládku Konstrukce č.2 - chodník: $0,15 \cdot (97+6,22)=15,483$ [A] Konstrukce č.3 - odstavné plochy: $0,15 \cdot 5,6 \cdot 46,7=39,228$ [B] Konstrukce č.4 - vozovka: $0,25 \cdot 10,5=2,625$ [C] Celkem: $A+B+C=57,336$ [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku 	M3	57,336		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
15	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I z deponie ornice dle pol. 18220: 36,31=36,310 [A] vybourané kamenivo pro pol. 17160: 33,77=33,770 [B] Celkem: A+B=70,080 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 	M3	70,080		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
16	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Pro kanalizační přípojky: $0,5*1*(5,2+3,8)=4,500$ [A] Pro uliční vpusti: $2*1,1*1,1*1,1=2,662$ [B] Pro palisádu: $1,7*0,5=0,850$ [C] Patky pro zábrany u kontejnerového místa: $4*0,3*0,3*0,6=0,216$ [D] Ochrana optického vedení PODA a.s.: $7*1*0,77=5,390$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E=13,618$ [F]	M3	13,618		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
 Objekt: SO101 KOMUNIKACE
 Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
17	17120	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na deponii ornice z pol. 12110: 36,31=36,310 [A]	M3	36,310		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
18	17120	B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na trvalou skládku zemina z pol. 12373.A+13273: 68,516+13,618=82,134 [A] zemina z pol. 12373.B: 57,336=57,336 [B] přebytek ornice z pol. 12110: 48,795-36,31=12,485 [C] Celkem: A+B+C=151,955 [D]	M3	151,955		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
 Objekt: SO101 KOMUNIKACE
 Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
19	17160		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM dosypávky a násypy z materiálů (kamenité vrstvy) vybouraných na stavbě násypy: $0,95*22+0,9*10,1+0,35*10,8=33,770$ [A]	M3	33,770		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
 Objekt: SO101 KOMUNIKACE
 Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
20	17581	A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkopísek Pro kanalizační přípojky: $1 \cdot 0,4 \cdot (5,2 + 3,8) = 3,600$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 	M3	3,600		
21	17581	B	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkodrtí frakce 0/32	M3	13,250		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Pro kanalizační přípojky: $1*0,6*(5,2+3,8)=5,400$ [A] Pro uliční vpusti: $2*(1*1*1,1-0,4*0,4)*0,70=1,470$ [B] Zásyp vybouraných vpustí: $2*0,8*0,8*1=1,280$ [C] Podklad a zásyp kabelového žlabu: $7*1*0,77-6*0,21*0,23=5,100$ [D] Celkem: $A+B+C+D=13,250$ [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 				
22	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I veškeré zpevněné povrchy přehutnění a úprava pláně i v místech, kde dojde k doplnění vyrovnávací vrstvou štěrkodrtě	M2	384,665		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Konstrukce č.2 - chodník: $97+6,22=103,220$ [A] Konstrukce č.3 - odstavné plochy: $5,6*46,7=261,520$ [B] Konstrukce č.4 - vozovka: $10,5=10,500$ [C] Konstrukce č.5 - předláždění: $0,5*(2+2+1,3+1+2,8+6,15+3,6)=9,425$ [D] Celkem: $A+B+C+D=384,665$ [E] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
23	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU pro zatravnění v tl. 0,15 m: $0,15*(8,8+3,4+32,7+1,8+111,6+29,1)=28,110$ [A] pro mulčování v tl. 0,10 m: $0,1*82=8,200$ [B] Celkem: $A+B=36,310$ [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M3	36,310		
24	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM $35,1+92,7+92,9+175,8+48,5=445,000$ [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	445,000		
25	18461		MULČOVÁNÍ v tl. 0,10 m dřevní štěpky po slehnutí $82=82,000$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozproštění mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu	M2	82,000		
26	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM lípa v km 0,067 vpravo $4*0,8*3=9,600$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M2	9,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	184A1		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY K1 Zimolez fialový 'Lonicera pileata', 1 L - 20 - 30 cm: 3=3,000 [A] K2 Šacholan tříplátečný 'Magnolie tripetala', 30 L - 175 - 200 cm: 2=2,000 [B] K3 Rhododendron 'Marcel menard', 5 L - 40-50 cm: 2=2,000 [C] K4 Kdoulovec nádherný 'Chaenomeles superba', 2L - 20-30 cm: 1=1,000 [D] K5 Philadelphus 'Mont blanc', 3 L - 40-50 cm: 5=5,000 [E] K6 Weigela 'Slingco 1', 3 L - 20 - 40 cm: 5=5,000 [F] K7 Kolkviec nádherná 'Pink Cloud', 3 L - 40 - 60 cm: 5=5,000 [G] K8 Muchovník klasnatý 'Amelanchier spicata', 3 L - 40 - 60 cm: 1=1,000 [H] K9 Meruzalka krvavá 'Ribes sanguineum', 2 L - 20-30 cm: 50=50,000 [I] K10 Meruzalka alpská 'Ribes alpinum', 2 L - 20-30 cm: 100=100,000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=174,000 [K] Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	174,000		
28	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE ošetření ornice na deponii - chemické odplevelení Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.	M3	36,310		
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
29	562101		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I z nakupovaných materiálů C8/10 Konstrukce č.4 - (kompl. konstrukce vozovky): 0,12*10,5=1,260 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M3	1,260		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
30	56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa frakce 0/32 Konstrukce č.2 - chodník: $0,15 \cdot (97+6,22)=15,483$ [A] Konstrukce č.3 - odstavné plochy: $0,82 \cdot 46,7=38,294$ [B] Konstrukce č.4 - vozovka: $0,2 \cdot 10,5=2,100$ [C] Konstrukce č.5 - předláždění: $0,05 \cdot 0,5 \cdot (2+2+1,3+1+2,8+6,15+3,6)=0,471$ [D] Celkem: $A+B+C+D=56,348$ [E] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 	M3	56,348		
31	56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI PODMÍNĚNÁ POLOŽKA! odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min ŠDb frakce 0/63 Konstrukce č.2 - chodník: $0,15 \cdot (97+6,22)=15,483$ [A] Konstrukce č.3 - odstavné plochy: $0,15 \cdot 5,6 \cdot 46,7=39,228$ [B] Konstrukce č.4 - vozovka: $0,25 \cdot 10,5=2,625$ [C] Celkem: $A+B+C=57,336$ [D] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 	M3	57,336		
32	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	13,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PI-E 1,0 kg asf./m2				
			Konstrukce č.4 - (kompl. konstrukce vozovky): 10,5=10,500 [A] pro zazubení ACP: 0,25*12=3,000 [B] Celkem: A+B=13,500 [C]				
		Technická specifikace:	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
33	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	141,050		
			PS-PMB 0,5 kg asf./m2				
			Konstrukce č.1 (pruh podél silniční obruby): 2,95+127,6=130,550 [A] Konstrukce č.4 - (kompl. konstrukce vozovky): 10,5=10,500 [B] Celkem: A+B=141,050 [C]				
		Technická specifikace:	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
34	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	7,053		
			ACO 11+ v tl. 50 mm				
			vč. spojovacího postřiku PS-PMB 0,5 kg asf./m2				
			Konstrukce č.1 (pruh podél silniční obruby): 0,05*(2,95+127,6)=6,528 [A] Konstrukce č.4 - (kompl. konstrukce vozovky): 0,05*10,5=0,525 [B] Celkem: A+B=7,053 [C]				
		Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
 Objekt: SO101 KOMUNIKACE
 Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
35	5774EG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S ACP 16+ v tl. 50 mm vč. infiltračního postřiku PI-E 1,0 kg asf./m2 Konstrukce č.4 - (kompl. konstrukce vozovky): 0,05*10,5=0,525 [A] pro zazubení ACP: 0,05*0,25*12=0,150 [B] Celkem: A+B=0,675 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu	M3	0,675		
36	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba šedá, tvar "I", lože z kameniva fr. 4/8 v tl. 40 mm Konstrukce č.2 - chodník: 51,1+3,3+22,2+4,7+15,7=97,000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	97,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
37	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba červená, tvar 0,1x0,2 m, lože z kameniva fr. 4/8 v tl. 40 mm Konstrukce č.3 - oddělení park. stání (V10b): $0,1 \cdot (17 \cdot 4,4) = 7,480$ [A]	M2	7,480		
		Technická specifikace:	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
38	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba červená pro "varovné pásy" (bublínka) v chodníku tvar obdélník 0,1x0,2 m lože z kameniva fr. 4/8 v tl. 40 mm Konstrukce č.2 - chodník: $0,4 \cdot (2 + 3,9 + 4,15 + 4 + 1,5) = 6,220$ [A]	M2	6,220		
		Technická specifikace:	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
39	58401		VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM betonová zatravnňovací dlažba 17x24 cm ŠEDÁ v tl. 80 mm vč. lože z kameniva fr. 4/8, tl. 40 mm vč. prosypání spár kamenivem frakce 2/4 (spáry tvoří 25% plochy) Konstrukce č.3 - odstavné plochy: $4,4 \cdot 46,25 + 0,2 \cdot 7,48 = 196,220$ [A]	M2	196,220		
			Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
40	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM zámková dlažba šedá, tvar "I" z původní konstrukce lože z kameniva fr. 4/8 Konstrukce č.5 - předláždění: $0,5 \cdot (2+2+1,3+1+2,8+6,15+3,6) = 9,425$ [C]	M2	9,425		
			Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
5		Komunikace					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	702112		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM ochrana optického vedení PODA a.s. betonový žlab včetně zákrtové desky (např. typ KŽ2) Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	6,000		
7	Přidružená stavební výroba						

8

Potrubí

42	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM kanalizační přípojka pro UV hladké plnostěnné PVC DN150, kruhová pevnost min. SN12 5,2+3,8=9,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí	M	9,000		
----	-------	--	--	---	-------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
 Objekt: SO101 KOMUNIKACE
 Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
43	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ vč. odkalovacího prostoru a koše na hrubé nečistoty mříž na pantech 0,50x0,50 m D400 vč. podkladu z betonu dle vzorového řezu Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	2,000		
44	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ do nové nivelety na kanalizaci: 1=1,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	1,000		
8	Potrubí						

9

Ostatní konstrukce a práce

45	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM z deponie IZ8a+IZ8b, IP12: 2+1=3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem	KUS	3,000		
----	--------	--	--	-----	-------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
46	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ uložení na dočasnou skládku IZ8a+IZ8b, IP12: 2+1=3,000 [A]	KUS	3,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
47	914942		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM z deponie IZ8a+IZ8b, IP12: 1+1=2,000 [A]	KUS	2,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení				
48	914943		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ uložení na dočasnou skládku IZ8a+IZ8b, IP12: 1+1=2,000 [A]	KUS	2,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
49	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY bílé, typ II V10f symbol: 1=1,000 [A]	KUS	1,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu				
50	91710		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD betonová palisáda 0,12x0,18 m výšky 0,4, 0,6, 0,8 a 1,0 m do betonového lože C20/25nXF3 $0,12*0,18*(6*0,4+12*0,6+12*0,8+6*1)=0,544 [A]$ Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M3	0,544		
51	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM obruby 8x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 $2+11,7+7+18,2+0,5+6,2+6+12,6+4+15,6+0,43=84,230 [A]$ Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	84,230		
52	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM obruby 10x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	47,400		
53	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby 15x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 $5,5+18,3+75,7-19,6-9=70,900 [A]$ Technická specifikace: Položka zahrnuje:	M	70,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
 Objekt: SO101 KOMUNIKACE
 Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
54	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby nájezdové 15x15x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 1,5+3+3+4,3+7,8=19,600 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	19,600		
55	917224	C	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby náběhové 15x15/25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 2*4+1=9,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	9,000		
56	93766	R	MOBILIÁŘ - OCELOVÉ ZÁBRANY S VÝPLNÍ Z TAHOKOVU Zábrany pro umístění kontejnerů bude provedeny ze svařeného ocelového rámu (jehl min. 8x8 cm) šířky 1,60 m a výšky 1,40 m. Výplň bude tvořena tahokovem z ocelového plechu tl. min. 2 mm. Odstín vrchního nátěru bude RAL7037. Detail je zakreslen ve Vzorovém příčném řezu. Kotvení zábran bude přes patní desky do předem připravených betonových patek (2ks/ zábranu). Technická specifikace: Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
Objekt: SO101 KOMUNIKACE
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku				
57	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	5,248		
			vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci				
			2x betonová patka v km 0,070 vpravo: 2*1*1*0,6=1,200 [A]				
			Betonová zídka vč. nutného ubourání základu v km 0,070 vpravo: 7,2*0,23*1,14+7,2*0,5*0,6=4,048 [B]				
			Celkem: A+B=5,248 [C]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
58	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000		
			vč. poplatku za skládku				
			zaslepení stávající přípojky				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 19_06 Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou**Objekt:** SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**Rozpočet:** SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** ROAD-PLAN**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



Stavba:	19_06	Parkoviště u BD č.p. 1108–1110 v ul. Sokolovská, Rychnov nad Kněžnou
Objekt:	SO401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Rozpočet:	SO401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba						
1	7.R		Stavební objekt veřejného osvětlení	SO	1,000		
			SO401 - Veřejné osvětlení				
7	Přidružená stavební výroba						
Celkem:							