


VÝKRES SCHODIŠTĚ  
M 1:50

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SCHODIŠTĚM 1:50



PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ  
STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY DLE ČSN EN 12944-2 A TKP19  
JE C4+K8 (SPECIÁLNÍ)  
ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÍ PODNEM  
3xVRSTVA NATĚRU NDFT  
CELKOVÁ TL. NDFT  
BAREVNÍ ODSTÍN VRCHNÍ VRSTVY

MIN. 70µm DLE TKP19  
3x 70µm  
70+210=280µm  
RAL7037


POUŽITÉ MATERIÁLY  
OCELOVÉ PRVKY - S235, S235JRH A S235 JR  
BETONOVÉ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ - C30/37 XF4  
ZTRACENÉ BEDNĚNÉ PATEK - DLE MOŽNOSTÍ DODAVATELE

VÝROBA  
V DÍLECH BUDDU PROVEDENY ODVĚTRÁVACÍ OTVORY Ø8mm A V  
PATĚ SLOUPKY A NA SPODNÍ HRANĚ MADLA PRO ZAJIŠTĚNÍ  
ODVZDUŠNĚNÍ BĚHEM ZINKOVÁNÍ.  
VŠECHNY HRANY BUDDO ZADBLENY POD POLOMĚREM MIN. 2mm

SVÁRY  
SVÁRY BUDDO KOUTOVÉ VÝŠKY 4mm  
PO OBVODU BUDDO UZÁVŘENÉ


PODÉLNÝ ŘEZ SCHODIŠTĚM "A"

KM 0,099 00 OSY "A"




PODÉLNÝ ŘEZ SCHODIŠTĚM "B"

KM 0,061 60 OSY "A"




PODÉLNÝ ŘEZ SCHODIŠTĚM "C"

KM 0,041 00 OSY "C"



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV  
SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Kysilko Z., DiS.	ÚČEL/STUPEŇ PD: DUR+DSP+PDPS	<b>ROAD-PLAN</b> 
VYPRACOVAL: Kysilko Z., DiS.	DATUM: 1/2018	
KONTROLOVAL: Kysilko Z., DiS.	FORMAT: A4	
INVESTOR: Město Rychnov nad Kněžnou	ČÍSLO ZAKÁZKY: 17_05	
KRAJ: Královéhradecký	MĚŘÍTKO: 1:50	ROAD-PLAN s.r.o. IČO 047 78 367, DIČ CZ04778367 www.roadplan.cz +420 737 90 22 70
K.O. Rychnov nad Kněžnou [744 107]	PROJEKT: Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.	
PŘÍLOHA: VÝKRES SCHODIŠTĚ		Č. PŘÍLOHY: C.1.2.10