

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** ZÁV. STANOVISKO - RK, UL. JANÁČKOVA, REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ,  
ROAD-PLAN S.R.O.

**ID zprávy:** 552607822

**Typ zprávy:** Přečtená datová zpráva

**Datum a čas doručení:** 1. 3. 2018 v 20:36:19

---

**Odesílatel:** Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 51601 Rychnov nad  
Kněžnou, CZ

**ID schránky:** qc8bbmz

**Typ schránky:** OVM

**Odesílající osoba:** Administrátor

---

**Zmocnění:** Nezádáno

**Odstavec:** Nezádáno

**Naše čís. jednací:** OŠKMT-7315/2018-Dvo

**Naše spisová zn.:** OŠKMT-1220/2018-Dvo

**Vaše čís. jednací:** Nezádáno

**Vaše spisová zn.:** Nezádáno

**K rukám:** Nezádáno

**Do vlastních rukou:** Ne

---

### Přílohy:

7315-2018\_ZÁV.\_STANOVISKO\_-\_RK,\_UL.\_JANÁČKOVA,\_REVITALIZACE\_.pdf (774,71 kB)

---

# Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

**odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy**

Havlíčková čp. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Ze dne: 1. 2. 2018  
Číslo jednací: **OŠKMT- 7315/18-1220/2018/Dvo**  
Vyřizuje: Hana Dvořáková  
Telefon: 494 509 157, 734 443 079  
E-mail: [Hana.Dvorakova@rychnov-city.cz](mailto:Hana.Dvorakova@rychnov-city.cz)  
Fax: 494 534 440  
Spis. zn.: **411.12 – V/10**

Datum: 26. února 2018

## Účastníci řízení:

1. Město Rychnov nad Kněžnou, IČO 002 75 336, se sídlem Havlíčkova čp. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zastoupené starostou města Ing. Janem Skořepou

zastoupené na základě plné moci společností **ROAD-PLAN s.r.o., IČO 047 78 367**, se sídlem **Za Pasáží čp. 1428, 530 02 Pardubice**, zastoupenou jednatelem společnosti panem **Zdeňkem Kysilkem, DiS.**

## **ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče podle ustanovení §29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a ve znění ustanovení §17 Vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, zahájil podle ustanovení §44 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě písemné žádosti společnosti **ROAD-PLAN s.r.o., IČO 047 78 367**, se sídlem **Za Pasáží čp. 1428, 530 02 Pardubice**, zastoupené jednatelem společnosti panem **Zdeňkem Kysilkem, DiS.**, podané dne **31. 1. 2018**,  
ve věci úpravy nemovitosti –

### **„Změna stavby – revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově nad Kněžnou“**

na pozemkových parcelách č. 634/1, 634/4, 634/5, 634/6, 635/1, 636/1, 3029, 3031 a 3033  
v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou.

Předmětné parcely a nemovitosti nejsou prohlášenými kulturními památkami. Nacházejí se na území **Ochranného pásma souboru nemovitých kulturních města**, určeném podle rozhodnutí Okresního úřadu Rychnov nad Kněžnou, referátu kultury, č.j. 536/94/Kult. ze dne 28.12.1994 o určení ochranného pásma souboru nemovitých kulturních památek města Rychnova nad Kněžnou s režimem „B“.

**Obec:** Rychnov nad Kněžnou  
**Část obce:** Rychnov nad Kněžnou  
**Katastrální území:** Rychnov nad Kněžnou  
**Ulice:** Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova  
**Parcelní číslo:** pozemkové parcely č. 634/1, 634/4, 634/5, 634/6, 635/1, 636/1, 3029, 3031 a 3033

Správní orgán státní památkové péče vydává podle ustanovení §14 odst. (6) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením §68 a 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, toto

## **závazné stanovisko**

Předmětem úprav nemovitosti dle podané žádosti je:

### **Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v provedení:**

#### **1. Obecné:**

- 1.1. Jedná se o rekonstrukci místních komunikací pro silniční i pěší dopravu. Hlavní důraz je kladem na zvýšení počtu parkovacích stání pro odstavení osobních vozidel místních obyvatel a na zajištění rozhledových poměrů v napojeních a křížení jednotlivých komunikací. Součástí úprav bude také zásah do stávající zeleně, parková úprava, rozmístění nového městského mobiliáře a rekonstrukce veřejného osvětlení.
- 1.2. Chodníky a schodiště jsou nevyhovujících parametrů a v havarijním technickém stavu. Chybí bezbariérové úpravy. Stávající komunikace jsou v dobrém technickém stavu, jejich šířkové uspořádání má ale funkční vady, nedostatečné je také jejich odvodnění.
- 1.3. Stávající mobiliář je dostatečný. Chybí stavební úpravy pro umístění popelnic a kontejnerů na tříděný odpad. Keře, stromy a ostatní vegetace v prostoru stavby jsou udržované. Místy však zasahují do rozhledových trojúhelníků stávajících křižovatek a výjezdů.
- 1.4. Dotčené plochy:
  - Plocha zrekonstruovaných komunikací s asfaltovým povrchem: 760,0m<sup>2</sup>
  - Plocha zrek. chodníkových ploch (plocha ze zámkové dlažby): 450,0m<sup>2</sup>
  - Plocha zrek. odstavných ploch s povrchem ze zatravnovací dlažby: 525,0m<sup>2</sup>
  - Plochy terénních úprav s následným zatravněním či mulčovací úpravou: 900,0m<sup>2</sup>

#### **2. SO 101 – Komunikace a chodníky**

- 2.1. Dopravní režim: Dopravní režim stávajících komunikací zůstane zachován. Křižovatky místních komunikací jsou i nadále navrženy s předností zprava. V ul. Janáčkova (úsek podél čp. 1153-1156) bude naopak odstraněn zákaz parkování v době odvozu odpadu. Šířkové uspořádání komunikace bude nově dostatečné jak pro odstavení osobních vozidel, tak i pro průjezd nákladního vozidla N1. Napojení slepých komunikací u čp. 1144 a 1126 s parkovišti o kapacitě 8 a 9 stání pro osobní vozidla, na ul. 5. května bude upraveno pro samostatný sjezd.

- 2.2. Oprava vozovky: Oprava vozovky je navržena pouze v ul. Janáčkova (úsek podél čp. 1153-1156) a v místě slepých komunikací, u čp. 1144 a 1126. Dále bude opraven vždy pruh vozovky podél nově osazované silniční obruby, které budou vyměněny v celém obrysu stavby. Vozovka bude opravena odfrézováním stávajícího povrchu v tl. 0,05m a následnou pokládkou nového povrchu z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy v průměrné tl. 0,06m. V místě, kde je nutné přespárovat povrch vozovky pro zlepšení odtoku vody, je navržena také vyrovnávací vrstva z asfaltového betonu pro podkladní vrstvy. V ul. Janáčkova, u vchodu k čp. 1153 je navrženo snížení nivelety, pro lepší ochranu vchodu do budovy před povrchovou vodou. V místě snížení nivelety je počítáno s obnovou dvouvrstvého živičného krytu v tl. 0,10m. Navržena je i kompletní skladba konstrukce vozovky, která bude použita převážně v místech překopů stávající vozovky a v místech rozšíření vozovky. Stávající asfaltový kryt bude odstraněn v celém rozsahu v místech, kde je nově navrženo zatravnění, nebo povrch ze zámkové či zatravnovací dlažby. Vozovka bude lemována silniční obrubou 15/25/100, převýšenou o 0,12m podél „hlavních“ komunikací, o 0,08 – 0,12m podél parkovacích zálivů a slepých komunikací u čp. 1144 a 1126. Navržena je také nájezdová silniční obruba 15/15/100 pro použití ve vjezdech a podél parkovacích zálivů, převýšena bude o 0,02 – 0,05m. V místě styku silniční obruby a vozovky s asfaltovým povrchem je dále navržena přídlažba z dvojlinky kamenné dlažby drobné šířky 0,25m se zaspárováním.
- 2.3. Parkovací stání: Zálivy pro podélné a kolmé parkování osobních vozidel jsou navrženy v rozsahu 39 parkovacích stání včetně dvou stání pro osoby zdravotně a tělesně postižené. Povrch parkovacích stání bude proveden z betonové zatravnovací dlažby pro zajištění co největšího vsaku povrchových dešťových vod.
- 2.4. Chodníky: Navržené chodníky převážně kopírují původní trasy, rozšířeny budou na min. 1,50m. Povrch bude proveden z betonové zámkové dlažby tvaru „I“. Příčný sklon povrchu chodníku bude 0,5 – 2,0% v šířce min. 0,90m. Konstrukce chodníku bude opřena do betonové silniční či záhonové obruby (šířky 0,08m, případně do podezdívek stávajících plotů či budov. Záhonové obruby, které mají sloužit zároveň jako vodící linie, budou převýšeny o 0,06m.
- 2.5. Schodiště: V rámci rekonstrukce komunikací pro pěši budou vybourány a nově osazeny tři schodiště o výšce 3-7 schodišťových stupňů. Stupně jsou navrženy vždy z prefa betonových prvků o rozměrech 0,15 x 0,35 x 1,50m. Stupně budou výšky 0,15m a délky 0,33m. Boční okraje schodiště budou z monolitického prostého betonu, na nich budou osazena oboustranná tří-madlová ocelová zábradlí.
- 2.6. Odvodnění: Odvodnění zpevněných povrchů od povrchové vody bude zajištěno z části vsakováním (povrch ze zámkové dlažby, povrchy vyspádované do přilehlého zatravněného terénu) a z části svedením do stávající kanalizace. Navrženo je vybourání stávajících uličních vpustí a jejich nahrazení novými. Vpustí budou napojeny kanalizační PVC přípojkou DN150.
- 2.7. Místa pro tříděný odpad: V rámci rekonstrukce je navržena stavební úprava pro umístění šesti velkobjemových kontejnerů pro tříděný odpad. Umístění kontejnerů zůstane stávající, tj. v ul. Vycpálkova při budově trafostanice. Zpevněná plocha bude s povrchem ze zámkové dlažby. Součástí návrhu jsou dále zpevněné plochy pro umístění „boxů na popelnice“. Tyto boxy budou v řešeném prostoru umístěny v celkovém počtu 7kusů. Vždy jen box o kapacitě

čtyř popelnic na jeden bytový dům. Boxy budou klasické prefa betonové konstrukce s ocelovými dvířky, do nichž se jednotlivé popelnice zavěšují. Tři stávající boxy v ul. Janáčkova budou v rámci stavby odstraněny.

- 2.8. Městský mobiliář: Nevyužitá zatravněná plocha mezi ul. Janáčkova a čp. 1153 bude v rámci stavby provedena v parkové úpravě. Nově je zde navržen chodník s prašným (štěrkovým) povrchem včetně zálivů pro umístění laviček a odpadkového koše. V zatravněné ploše bude vysazen živý plot ve tvaru bludiště. V rámci stavby je navržena úprava a doplnění stávajícího mobiliáře. Část bude osazena v rámci stavby, část samostatně po dokončení rekonstrukce.

### **3. SO 401 – Veřejné osvětlení:**

- 3.1. Současný stav: Řešená komunikace v současnosti osvětlena veřejným osvětlením se 7 světelnými místy. Svítidla jsou uchycena přímo na dříku ocelového patcového sloupu ve výšce cca 5,0m a sloupy jsou umístěny v zeleném pásu podél komunikace.
- 3.2. Navržené řešení: Pro vyhovující osvětlení řešené komunikace jsou navržena úsporná a bezúdržbová svítidla, která budou umístěna přímo na vrcholy sloupů a na přírubě nastaven sklon svítidla. K osvětlení komunikace tvořící vozovku a chodník je navrženo 12 nových světelných míst o výšce sloupu 6,0m.

### **4. Podklady:**

- 4.1. Projektová dokumentace „*Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.*“, zpracování: ROAD-PLAN s.r.o., IČO 047 78 367, Za Pasáží čp. 1428, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, zodpovědný projektant: Zdeněk Kysilko, DiS., datum: 1/2018, číslo zakázky: 17\_05.
- 

V souladu s ustanovením **§14 odst. (3) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči**, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením §68 odst. (1) a §149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, správní orgán rozhodl takto:

**1. Změna stavby v podobě revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova je ve výše uvedeném provedení přípustná.**

---

## **Odůvodnění**

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, jako příslušný orgán státní památkové péče (dále pouze „*správní orgán*“), provedl řízení k žádosti společnosti ROAD-PLAN s.r.o., IČO 047 78 367, se sídlem Za Pasáží čp. 1428, 530 02 Pardubice, zastoupené jednatelem společnosti panem Zdeňkem Kysilkem, DiS., zastupující na základě plné moci Město Rychnov nad Kněžnou, IČO 002 75 336, se sídlem Havlíčkova čp. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zastoupené starostou města Ing. Janem Skořepou (dále jen „*žadatel*“), podané dne 31. 1. 2018, o vydání závazného stanoviska ke změně stavby – revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově nad Kněžnou, na

pozemkových parcelách č. 634/1, 634/4, 634/5, 635/1, 636/1, 3029, 3031 a 3033 v katastrálním území Rychnova nad Kněžnou.

Správní orgán ověřil vlastnický vztah účastníků řízení k dotčené nemovitosti dle výpisu z katastru nemovitostí. Vlastník předmětných pozemkových parcel je v tomto řízení zastoupen žadatelem na základě plné moci. Jelikož poddaná žádost měla předepsané náležitosti, správní orgán zahájil správní řízení dne 31. 1. 2018. Jelikož bylo nutné doplnit podklady, správní orgán řízení přerušil usnesením čj. OŠKMT- 4894/18-1220/2018/Dvo ze dne 6. 2. 2018.

Protože se objekt nachází na **území Ochranného pásma souboru nemovitých kulturních města**, určeném podle rozhodnutí Okresního úřadu Rychnov nad Kněžnou, referátu kultury, č.j. 536/94/Kult. ze dne 28.12.1994 o určení ochranného pásma souboru nemovitých kulturních památek města Rychnova nad Kněžnou s režimem „B“, řízení bylo dále vedeno dle příslušných platných právních předpisů a nařízení (ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků a vyhlášky č. 66/1988 Sb. Dále správní orgán postupoval v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a Listinou základních práv a svobod (čl. 35, odst. (3) *„Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky na míru stanovenou zákonem“*), která je součástí Ústavy České republiky. Dále správní orgán postupoval v souladu s **Úmluvou o ochraně architektonického dědictví Evropy (č. 73/2000 Sb.m.s.)** a s **Úmluvou o záchraně archeologického dědictví Evropy (č. 99/2000 Sb.m.s.)**.

V souladu s ustanovením §14 odst. (6) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, by ve věci vydáno písemné vyjádření Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Josefově pod číslem jednací **NPÚ-362/12646/2018 ze dne 16. 2. 2018, vypracované Ing. Radomírem Raisem** a správnímu orgánu bylo doručeno dne 19. 2. 2018. Toto vyjádření je jedním z podkladů pro vydání rozhodnutí správního orgánu. Je v něm konstatováno, že *posuzované práce se dotýkají architektonických nebo kulturně historických hodnot prostředí převážně panelových bytových domů. Předmětné práce spočívají v úpravě chodníků, komunikací, uspořádání parkovacích ploch a veřejného osvětlení. Z hlediska zájmů státní památkové péče Národní památkový ústav, ú.o.p. v Josefově dospěl k závěru, že práce uvedené v předložené žádosti lze připravovat a provést.*

Při vyhotovení závazného stanoviska vycházel správní orgán z předložené žádosti společnosti ROAD-PLAN s.r.o., z předložené projektové dokumentace, z písemného vyjádření Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Josefova a z platných právních předpisů. Účastníkům řízení nebyla dána možnost nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí a k podkladům se vyjádřit, a to na základě ustanovení §36 odst. (3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, neboť se žadateli **v plném rozsahu žádosti vyhovuje.**

Správní orgán posoudil výše uvedené podklady a precedentně zhodnotil obdobné případy. Předmětná stavba se nachází na území Ochranného pásma souboru kulturních nemovitých památek s diferenciováním režimem „B“. Dle rozhodnutí č.j. 536/94/kult ze dne 28.12.1994 o určení ochranného pásma souboru kulturních nemovitých památek města Rychnov nad Kněžnou, vydaného Okresním úřadem, referátem kultury, Rychnov nad Kněžnou je v daném území třeba chránit urbanistickou strukturu určenou hmotovou skladbou, výškovou konfigurací a měřítkem zástavby, dále pak chránit veřejnou zeleň, přírodních nebo krajinných prvků, parků, vodotečí apod.,; vazby souboru památek s jeho přírodně krajinným prostředím a významné pohledy na jednotlivé památky a výhledy z nich. Zájmové pozemky, kde budou předmětné práce prováděny, jsou součástí

zástavby panelovými domy, které byly včleněny do původní zástavby sportovního areálu a rodinných domů. Nacházejí se v okrajové části ochranného pásma. V blízkosti se nenacházejí žádné kulturní památky. Předmětné práce se svým navrženým provedením negativně nedotknou zásad památkové ochrany daného prostředí. Naopak budou pro prostředí přínosem, které pozitivně ovlivní dané prostředí.

→ **Celkové navržené provedení revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova nijak neporuší zásady památkové ochrany daného prostředí, a proto správní orgán posoudil předmětné práce jako přípustné.**

Správní orgán státní památkové péče posuzoval žádost společnosti ROAD-PLAN s.r.o., IČO 047 78 367, se sídlem Za Pasáží čp. 1428, 530 02 Pardubice, zastoupené jednatelem společnosti panem Zdeňkem Kysilkem, DiS., zastupující na základě plné moci vlastníka nemovitosti tj. Město Rychnov nad Kněžnou, IČO 002 75 336, se sídlem Havlíčkova čp. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zastoupené starostou města Ing. Janem Skořepou, podané dne 31. 1. 2018, z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy a po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci dospěl k závěru, který je obsažen ve výroku tohoto rozhodnutí.

## **Poučení o odvolání**

Toto závazné stanovisko bylo vydáno orgánem státní památkové péče jako dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem.

Toto závazné stanovisko není podle ustanovení §44a zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a podle §149 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, samostatným rozhodnutím ve správním řízení, **nelze se tedy proti němu samostatně odvolat.** Jeho obsah je **závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.**

Odvolání je možné podat až proti rozhodnutí stavebního úřadu.

Hana Dvořáková

Referent památkové péče

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

## Upozornění

Upozorňujeme Vás, že předmětné práce budou prováděny na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení části třetí zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti vyplývají pro stavebníka následující povinnosti dané výše uvedeným zákonem.

- **Ustanovení §22 odst. (2) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:** „*Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hrání náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.*“
- **Ustanovení §23 odst. (3) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:** „*O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvěděl.*“

Dále Vám upozorňujeme, že v této věci ukládá povinnost též zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnímu řádu (stavební zákon), Tento zákona uvádí v ustanovení §176 odst. (1) mimo jiné uvádí:

- „*Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebním úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce na místě nálezu přerušit.*“

Na základě výše uvedených skutečností upozorňujeme na povinnost stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky (se sídlem Letenská čp. 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana). Dle dosavadní praxe **doporučujeme nejméně 10 pracovních dní předem písemně oznámit zahájení zemních stavebních prací organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů na území Královéhradeckého kraje** (například Muzeum a galerie Orlických hor, archeologické pracoviště, Jiráskova čp. 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou).

### **Na vědomí:**

- Městský úřad Rychnov n. Kn., odbor výstavby a živ. prostředí, **oddělení stavební úřad**, Havlíčkova č.p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Národní památkový ústav, **ú.o.p. v Josefově**, Okružní č.p. 418, P.O.BOX 70, 552 01 Jaroměř - Josefov
- Archiv

