


NÁVRH
PŮDORYS 1. PP - HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ozn.	název místnosti	plocha místnosti	povrchy podlah	povrchy stěn	povrchy stropů	světla výška
002	PŘEDSÍŇ WC UČITELÉ	2,18 m2	typ P1	typ ST1a/ST1d	typ T2	2950 mm
003	WC UČITELÉ	1,65 m2	typ P1	typ ST1a/ST1d	typ T2	2950 mm
004	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	4,10 m2	typ P1	typ ST1a/ST1b	typ T2	2950 mm
005	WC CHLAPCI	3,42+1,40 m2	typ P1	typ ST1a/ST1b	typ T2	2950 mm
006	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	5,87 m2	typ P1	typ ST1a/ST1c	typ T2	2950 mm
007	WC DÍVKY	14,15 m2	typ P1	typ ST1a/ST1c	typ T2	2950 mm
CELKEM		32,98 m2				

LEGENDA MATERIÁLŮ


POZNÁMKA:

Podhledy

Nové opláštění - zakrytí stávajícího potrubí TZB a nového potrubí VZT bude z DTDL desek (dřevotřískové desky s oboustranně nalisovaným laminátem) v tloušťce 18 mm, barva béžová - odstín Mussel dle referenčního vzorníku KRONOSPAN. Desky budou upevněny na kovovém nosném roštu, který bude kotven do stropu.

Před aplikací nivační stěrky bude povrch po vybourání stávající keramické dlažby zbroušen a vyčištěn.


ŘEZ A-A



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
pórobetonové zdivo tl. 100, 150 a 200 mm
- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
SDK nředstěnu

SCHEMA - obj. "B"



MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM: ±0,000 = výška stávající čisté podlahy v 1.NP

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz	
STAVEBNÍ ČÁST	PROFESE:			
ING. JIŘÍ HÁJEK		ZLATA DOVRTĚLOVÁ		
INVESTOR: Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou			ČÍSLO ZAKÁZKY	15-H-2020
Společenské centrum RnK, ZUŠ Stavební úpravy 1.PP Hygienické zařízení + šatny			DRUH PROJEKTU	OHLÁŠENÍ + DPS
			DATUM	3.2020
			FORMÁTŮ A4	
			MĚŘITKO:	PŘÍLOHA:
HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ - PODHLEDY			1:50	D1.1b.1b