






# TABULKY VÝROBKŮ

## Obsah

- 1 dveře vnitřní
- 2 prvky s požární odolností

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz 	
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:			
Ing. JIRÍ HÁJEK		Ing.arch.A.Andres		
INVESTOR: Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou			ČÍSLO ZAKÁZKY	17-H-2020
Společenské centrum RnK, ZUŠ Stavební úpravy 1.PP Chodba			DRUH PROJEKTU	DPS
			DATUM	3.2020
			FORMÁTŮ A4	
			MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
TABULKY VÝROBKŮ				D1.1c.1

VNITŘNÍ DVEŘE - STÁVAJÍCÍ - chodba

				List číslo 1.01
OZN.	SCHEMA	POČET KUSŮ	POZNÁMKA	
<div>01</div> <div>P</div>		7	<div>stávající dveře vnitřní plné - jednokřídlové, otočné, š. 800 mm - dýhované (dřevotříská)</div> <div>- nový nástřík křídla dle funkčního využití místnosti</div> <div>  a) učebny - tyrkysová RAL 6034</div> <div>  b) skladby a technické místnosti - šedá RAL 7038</div> <div>- nové kování nerez broušený, klika-klika, FAB vložka, nerez rozety</div> <div>- stávající ocelová zárubeň - nástřík bílá RAL 9010</div> <div>nutno doměřit dle skutečnosti</div>	
<div>01</div> <div>L</div>		8		
<div>02</div> <div>P</div>		1	<div>stávající dveře vnitřní plné - jednokřídlové, otočné, š. 900 mm - dýhované (dřevotříská)</div> <div>- nový nástřík křídla dle funkčního využití místnosti</div> <div>  a) učebny - tyrkysová RAL 6034</div> <div>  b) skladby a technické místnosti - šedá RAL 7038</div> <div>- nové kování nerez broušený, klika-klika, FAB vložka, nerez rozety</div> <div>- stávající ocelová zárubeň - nástřík bílá RAL 9010</div> <div>nutno doměřit dle skutečnosti</div>	
<div>02</div> <div>L</div>		1		
<div>03</div> <div>P</div>		1	<div>stávající dveře vnitřní plné - dvoukřídlové, otočné, š. 1450 mm - dýhované (dřevotříská)</div> <div>- nový nástřík křídla žlutá RAL 1018</div> <div>- nové kování nerez broušený, klika-klika, FAB vložka, nerez rozety</div> <div>- stávající ocelová zárubeň - nástřík bílá RAL 9010</div> <div>nutno doměřit dle skutečnosti</div>	
<div>04</div> <div>P</div>		1	<div>stávající dveře vnitřní plné - dvoukřídlové, otočné, š. 900 mm - dýhované (dřevotříská)</div> <div>- nový nástřík křídla žlutá RAL 1018</div> <div>- nové kování nerez broušený, klika-klika, FAB vložka, nerez rozety</div> <div>- stávající ocelová zárubeň - nástřík bílá RAL 9010</div> <div>nutno doměřit dle skutečnosti</div>	

PRVKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

Označení	Schema	POČET KUSŮ / 1.PP	Poznámka
<div data-bbox="140 495 209 560"><div>PO1</div><div>L</div></div>	<div data-bbox="300 398 448 622"></div> <div data-bbox="660 380 761 405">EI 30 DP3/C</div>	1	<div data-bbox="855 380 1469 620"><p>nové dveře vnitřní - dvoukřídlé, dřevěné, otočné, prosklené - PO EI 30 DP3/C zárubeň - dřevěná obložková, tl. 100 mm, barva bílá RAL 9010 kování - broušený nerez samoavírač zámek - vložkový FAB do klíčového systému, klika-klika pákový uzávěr barva křídla - žlutá RAL 1018 štítek s označením místnosti štítek s označením místnosti - Braillovo písmo - umístěné nad koulí (klikou)</p></div> <div data-bbox="1299 642 1520 665">nutno doměřit dle skutečnosti</div>