





# VÝPIS VÝROBKŮ

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍCH SDÍLENÝCH INVESTOREM, PŘI STAVEBNÍCH PRÁCECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ, V TĚCHTO PŘÍPÁDECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ  
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO CHARAKTERU, K PODROBNÉMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

+0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák	<div> IRBOS s.r.o. Čestice 115 Kostelec nad Orlicí 517 41 www.irbos.cz</div> <div></div>	
Zodpovědný projektant :	Ing. Radek Myšák		
Projektant :	Ing. Jan Ešpandr		
Kraj : Královehradecký	M.Ú. : Rychnov nad Kněžnou		
Stavebník : Město Rychnov nad Kněžnou IČO: 002 75 336, Havlíčkova č.p. 136, Rychnov nad Kněžnou 516 01			
Stavba : <b>UDRŽOVACÍ PRÁCE - VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA OBJEKTU MĚSTSKÁ HABROVÁ 1557</b> <b>Městská Habrová 1557, Rychnov nad Kněžnou 516 01</b> p.č. 2215/7, kat. území: Rychnov nad Kněžnou [744107]		Autorizace:	
VÝPIS VÝROBKŮ  Číslo paré :		Číslo zakázky :	18/08/0515
		Stupeň PD :	DSP
		Datum :	12/2018
		Měřítko :	
		Formát :	A4
Název výkresu : <b>VÝPIS VÝROBKŮ</b>		Číslo výkresu : <b>D.1.1.9</b>	

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 1/2

OZN.	SCHÉMA POHLED Z INTERIÉRU/EXTERIÉRU	ROZMĚRY (mm)	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ
K1		ROZMĚRY 3 600	<b>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU - VNĚJŠÍ</b> - r.š. 420 mm - MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH tl. 0,7 mm - BARVA: HNĚDÁ ODSOUHLASÍ INVESTOR NA KD - DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ OPLECHOVÁNÍ - VZDÁLENOST OKRAJE LEŽATÉ PLOCHY OD POVRCHU SVISLÉ KONSTRUKCE min. 30 mm - min. SKLON 5,24 %	2
K2		ROZMĚRY 21 000	<b>OPLECHOVÁNÍ DĚLÍCÍ STĚNY PŮDNIHO PROSTORU</b> - r.š. 1 130 mm - VÝROBEK SLOŽEN Z VÍCE DÍLŮ - MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH tl. 0,7 mm - BARVA: HNĚDÁ ODSOUHLASÍ INVESTOR NA KD - DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ OPLECHOVÁNÍ	1
K3		ROZMĚRY 14 610-ŽLAB 12 000-SVOD	<b>STŘEŠNÍ ŽLAB A SVOD</b> <b>ŽLAB</b> - MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH tl. 0,7 mm - BARVA: HNĚDÁ ODSOUHLASÍ INVESTOR NA KD - DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ ŽLABU - r.š. 500 mm - PRŮMĚR 240 mm <b>SVOD</b> - MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH tl. 0,7 mm - BARVA: HNĚDÁ ODSOUHLASÍ INVESTOR NA KD - DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ SVODU - r.š. 500 mm - PRŮMĚR 150 mm	2
K4		ROZMĚRY 29 200-ŽLAB 12 000-SVOD	<b>STŘEŠNÍ ŽLAB A SVOD</b> <b>ŽLAB</b> - MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH tl. 0,7 mm - BARVA: HNĚDÁ ODSOUHLASÍ INVESTOR NA KD - DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ ŽLABU - r.š. 500 mm - PRŮMĚR 240 mm <b>SVOD</b> - MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH tl. 0,7 mm - BARVA: HNĚDÁ ODSOUHLASÍ INVESTOR NA KD - DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ SVODU - r.š. 500 mm - PRŮMĚR 150 mm	2
K5		ROZMĚRY 21 900-ŽLAB 12 000-SVOD	<b>STŘEŠNÍ ŽLAB A SVOD</b> <b>ŽLAB</b> - MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH tl. 0,7 mm - BARVA: HNĚDÁ ODSOUHLASÍ INVESTOR NA KD - DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ ŽLABU - r.š. 500 mm - PRŮMĚR 240 mm <b>SVOD</b> - MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH tl. 0,7 mm - BARVA: HNĚDÁ ODSOUHLASÍ INVESTOR NA KD - DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ SVODU - r.š. 500 mm - PRŮMĚR 150 mm	2
K6		ROZMĚRY -	<b>NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH VÝUSTEK</b> - BARVA: HNĚDÁ ODSOUHLASÍ INVESTOR NA KD - PLOCHA NÁTĚRU: 2 m <sup>2</sup>	2
<b>POZNÁMKA:</b> - JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ - DODAVATEL VÝROBKŮ ZHOTOVÍ VLASTNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI				

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 2/2

OZN.	SCHÉMA POHLED Z INTERIÉRU/EXTERIÉRU	ROZMĚRY (mm)	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ
K7		ROZMĚRY -	<b>OPLECHOVÁNÍ VIKÝŘŮ</b> - MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH tl. 0,7 mm - BARVA: HNĚDÁ ODSOUHLASÍ INVESTOR NA KD - DODÁVKA SYSTÉMU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ OPLECHOVÁNÍ - PLOCHA OPLECHOVÁNÍ: 4 m <sup>2</sup>	5
K8		ROZMĚRY -	<b>NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH VÝUSTEK</b> - BARVA: HNĚDÁ ODSOUHLASÍ INVESTOR NA KD - PLOCHA NÁTĚRU: 1 m <sup>2</sup>	6
K		ROZMĚRY -	<b>VÝLEZ NA STŘECHU</b> - MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH tl. 0,7 mm - BARVA: HNĚDÁ ODSOUHLASÍ INVESTOR NA KD - ROZMĚR: 600 x 600 mm	1
<b>POZNÁMKA:</b> - JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ - DODAVATEL VÝROBKŮ ZHOTOVÍ VLASTNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI				