


D.2.1.3 ŘEZ ZPEVNĚNOU PLOCHOU



POJEZDOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA:

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA | 80 mm  |
| KLADECÍ VRSTVA ŠD FR. 4/8    | 30 mm  |
| CEMENTOVÉ KAMENIVO SC C 8/10 | 200 mm |
| ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63           | 200 mm |
| GEOTEXTILIE 300 g/m²         |        |
| STÁVAJÍCÍ ZEMINA             |        |

POZN.:  
- PARKOVACÍ PLOCHA LEMOVÁNA SILNIČNÍM OBRUBNÍKEM 150x250x1000 MM  
- PARKOVACÍ STÁNÍ PRO OTPP BUDE VYDLÁŽDĚNO ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL. 80 MM



POCHOZÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA:

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA   | 60 mm  |
| KLADECÍ VRSTVA ŠD FR. 4/8 | 30 mm  |
| ŠTĚRKODRŤ FR. 0/63        | 300 mm |
| GEOTEXTILIE 300 g/m²      |        |
| STÁVAJÍCÍ ZEMINA          |        |

POZN.: CHODNÍK LEMOVÁN ZAHRADNÍM OBRUBNÍKEM 50x200x1000 MM

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍCH SDĚLENÝCH INVESTOREM, PŘI STAVEBNÍCH PRÁCECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ, V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ  
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO CHARAKTERU, K PODROBNÉMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

+0,000 = 298,58 m.n.m.

|  |                         |   |   |
|--|-------------------------|---|---|
| Hlavní inženýr projektu :  | Ing. Radek Myšák        |  | <div></div> |
| Zodpovědný projektant :  | Ing. Radek Myšák        |   |   |
| Projektant :   | Bc. Veronika Kubalíková |   |   |
| Kraj :   | Královéhradecký kraj    |   |   |
| Stavebník : Město Rychnov nad Kněžnou<br>Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou                |                         |   |   |
| Stavba : <b>ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ VAK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU</b>                                     |                         |   |   |
| k.ú.:Slemeno u Rychnova nad Kněžnou (761800), parcela: st. 131,<br>p.č. 3385, p.č. 3387, p.č. 3656 |                         |   | Autorizace:   |
| D.2.1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY  |                         |   | Číslo zakázky :   |
| Číslo paré :   |                         |   | 22/11/0776  |
|  |                         |   | Stupeň PD :   |
|  |                         |   | DPS   |
|  |                         |   | Datum :   |
|  |                         |   | 08/2023   |
|  |                         |   | Měřítka :   |
|  |                         |   | 1:50  |
|  |                         |   | Formát :  |
|  |                         |   | 2x A4   |
| Název<br>výkresu :   | ŘEZ ZPEVNĚNOU PLOCHOU   |   | Číslo výkresu :<br><b>D.2.1.3</b>   |

D.2.1.3 ŘEZ ZPEVNĚNOU PLOCHOU