


SESTAVY ULIČNÍCH VPUSTÍ UV1B, UV2B, UV1C, UV2C – 1:15



POKLOPY

LITINOVÁ MŘÍŽ S RÁMEM (500 X 500)  
D400





VYROVNÁVACÍ PRSTENCE

TBV-Q 390/60/10a





SKRUŽE HORNÍ

TBV-Q 450/555/5d





SKRUŽE STŘEDOVÉ

TBV-Q 450/195/6b




DNA

DNO S VÝTOKEM PRO PVC DN 150  
TBV-Q 450/330/1a PVC



KALOVÝ KOŠ A4  
v = 250 mm




Poznámka:

V rámci realizace stavby mohou být jednotlivé díly vpustí pozměněny.  
Musí být dodrženo minimální krytí potrubí.


SESTAVY ULIČNÍCH VPUSTÍ UV7A, UV1E – 1:15

POKLOPY

LITINOVÁ MŘÍŽ S RÁMEM (500 X 500)  
D400





KALOVÝ KOŠ A4  
v = 250 mm





VYROVNÁVACÍ PRSTENCE

TBV-Q 390/60/10a





SKRUŽE HORNÍ

TBV-Q 450/555/5d



DNA

DNO S VÝTOKEM PRO PVC DN 150  
TBV-Q 450/330/1a PVC



Poznámka:

V rámci realizace stavby mohou být jednotlivé díly vpustí pozměněny.  
Musí být dodrženo minimální krytí potrubí.

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

LUCIE BRANDOVÁ, DiS. ZÁBRODÍ 161 549 41 ZÁBRODÍ			Projektová činnost ve výstavbě tel.: + 420 777 306 986 e-mail: brandovalucie@seznam.cz IČO: 73845281			
PROJEKTANT		VYPRACOVAL		AUTORIZACE		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO A PODPIS
LUCIE BRANDOVÁ, DiS.		LUCIE BRANDOVÁ, DiS.		LUKÁŠ BRANDA, DiS.		
INVESTOR MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, HAVLÍČKOVA 136, 516 01						
AKCE Lidické náměstí v Rychnově nad Kněžnou D.2.2 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY						
VÝKRES SESTAVY ULIČNÍCH VPUSTÍ - BETON. PREFABR.						
ZAK. ČÍSLO 553/25	STUPEŇ PDPS	DATUM 03/2025	FORMÁT A4	MĚŘÍTKO 1 : 15	Č. VÝKRESU D.2.2.13	