ZÁKLADY

PŮDORYS

PŮDORYS STŘECHY

ŘEZ AA 1:25



LEGENDA

- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
- HYDROIZOLACE PVC
- DLAŽBA BETONOVÁ
- KLADECÍ VRSTVA 4-8 mm
- DRCENÉ KAMENIVO 8-16 mm
- DRCENÉ KAMENIVO 16-32 mm
- ŠTĚRKOPÍSEK 0-8 mm
- ZEMINA PŮVODNÍ

SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

STAV / NÁVRH

- VODOVODNÍ ŘAD (VaK RK)
- PODZEMNÍ HYDRANT (PH), ŠOUPĚ (Š) (VaK RK) / VÝMĚNA PH, Š
- VODOMĚRNÁ ŠACHTA S ČERPADLEM / ZEMNÍ ŠACHTA PRO ZÁVLAHU
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, ŠACHTA (VaK RK) / VÝMĚNA ŠACHTY
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- ULIČNÍ VPUSŤ / DEŠŤOVÝ SVOD
- AKUMULAČNÍ NÁDRŽ S ČERPADLEM
- EI PODZEMNÍ VEDENÍ
- PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ K ELEKTRONABÍJECÍM STANICÍM / CHRÁNIČKY
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ, CHRÁNIČKA HDPE 40/33 PRO DODATEČNÉ OPTICKÉ VEDENÍ MKS
- TEPLOVOD (TH RK)

POZN.:
- předpokládá se kolize založení patek se stávajícím silovým vedením, před výkopy nutné vytyčení tras TI a v místech předpokládaných kolizí ruční výkop spolu s přeložením kabelů

SO.01 - R.V.S. ±0,000 = 338,00 m.n.m.

VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V Bpv

název akce:	**LIDICKÉ NÁMĚSTÍ v Rychnově nad Kněžnou**
stupeň PD:	DPS
č. projektu:	22.109
razítko a podpis:	
investor:	Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
místo stavby:	ulice Mírová, Lidické náměstí, Rychnov nad Kněžnou
stupeň PD:	**Dokumentace pro provádění stavby**
generální projektant:	Archforma s.r.o., Nad Šárkou 782/60, 160 00, Praha 6,
autorský tým:	Ing. arch. Tomáš Harom, Ing. arch. Dominika Otevřelová
	VAS www.ateliervas.cz
oddíl PD:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
odpovědný projektant:	Ing. arch. Tomáš Harom, ČKA 04 056, e-mail: harom@ateliervas.cz
vypracoval:	Ing. arch. Dominika Otevřelová
stav. objekt:	
datum vydání / revize:	03/2025
paré:	
název výkresu:	**SO.01 - PERGOLA - PŮDORYSY, ŘEZ A-A**
měřítko:	1:50
ozn.:	D.1.1.02

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM ZPRACOVATELE DOKUMENTACE, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.