

KATALOG TVARŮ A VÝZTUŽE OPĚRNÉ STĚNY

- 1 SEZNAM PŘÍLOH
- 2 VÝZTUŽ DILATAČNÍHO ÚSEKU OP01
- 3 VÝZTUŽ DILATAČNÍHO ÚSEKU OP02
- 4 VÝZTUŽ DILATAČNÍHO ÚSEKU OP03
- 5 VÝZTUŽ DILATAČNÍHO ÚSEKU OP04
- 6 VÝZTUŽ DILATAČNÍHO ÚSEKU OP05
- 7 VÝPIS BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE OPĚRNÉ STĚNY

ŽELEZOBETON OPĚRNÉ STĚNY C25/30–XC2+XF3–CL 0,4–D_{max}22–S3


PODKLADNÍ BETONY C12/15–X0–D_{max}16–S3

OCEL B 500B /10505 (R)/

VIDITELNÉ HRANY DŘÍKU ZDI ZKOSIT V POMĚRU 20/20 MM

BETON NUTNO BĚHEM TVRDNUTÍ NEUSTÁLE ZVLHČOVAT ZAKRYTÍM MOKROU TKANINOU PROTI VZNIKU SMRŠŤOVACÍCH TRHLIN A NÁSLEDNĚ OPATŘIT OCHRANNÝM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM ZASYPANÉ A ZAKRYTÉ LÍCE DŘÍKU OPATŘIT ASFALTOVÝM NÁTĚREM

PRACOVNÍ SPÁRA SE OBOUSTRANNĚ OPATŘÍ AKTIVNÍ KRYSTALIZAČNÍ STĚRKOU NA CEMENTOVÉ BÁZI ZAKŘIVENÍ ŽELEZ S VNITŘNÍM PRŮMĚREM 5ø (PRŮMĚR KOLÍKU)

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			<div> s.r.o. HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 47450347 ul. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové e-mail: info@atelier11.cz</div>	
VYPRACOVAL:	ING. VÁCLAV KIKINČUK		<div><div>ČÍS.ZAKÁZKY1356/00/0</div><div>DRUH PROJEKTUDUR+DSP+DPS</div><div><div>DATUM07/2019</div><div>MĚŘÍTKO1:25</div><div>PŘÍLOHA</div><div><div>D.1.9.</div><div>04</div></div></div></div>	
KONTROLOVAL:	ING. VÁCLAV KIKINČUK			
STAVEBNÍK:	Město Rychnov nad Kněžnou			
STAVBA PARKOVIŠTĚ u ZIMNÍHO STADIONU RYCHNOV nad KNĚŽNOU				
ODDÍL D.1.9. OPĚRNÁ STĚNA				
NÁZEV VÝKRESU VYZTUŽENÍ OPĚRNÉ STĚNY				