









ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel, fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz 	
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:				
ING. JIRÍ HÁJEK		Zlata Dovrtělová	JIRÍ HÁJEK		
INVESTOR: MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Havlíčkova 136, 51601 Rychnov n. Kněžnou				ČÍSLO ZAKÁZKY	01-H-2020
Oprava střešního pláště společenského centra Rychnov nad Kněžnou objekt A, B, C				DRUH PROJEKTU	DSP + DPS
				DATUM	06.2020
				FORMÁTŮ A4	2
				MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
Obj. "A" - tabulka výrobků				1:50	D.1.1c.1

# KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY obj. "A"

List číslo1				
OZN.	SCHEMA	bm /Ks/	POZNÁMKA	
01 k		96,5 + 38,0	okapnička atiky R.Š.300 mm, poplastovaný plech, ohyby plechů provést v souladu s ČSN 73 3610  NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI	
02 k		10,9	okapnička atiky R.Š.250 mm, poplastovaný plech, ohyby plechů provést v souladu s ČSN 73 3610  NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI	
03 k		87,0	okapnička atiky R.Š.345 mm, poplastovaný plech, ohyby plechů provést v souladu s ČSN 73 3610  NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI	
04 k		16,5	dilatační lišta R.Š.550 mm, poplastovaný plech, ohyby plechů provést v souladu s ČSN 73 3610  NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI	
05 k		9 Ks	oplechování atiky, poplastovaný plech, ohyby plechů provést v souladu s ČSN 73 3610  NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI	
05a k		1 Ks	oplechování atiky, poplastovaný plech, ohyby plechů provést v souladu s ČSN 73 3610  NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI	
05b k		2 Ks	oplechování atiky, poplastovaný plech, ohyby plechů provést v souladu s ČSN 73 3610	
06 k		29 Ks	odvětrací komínek $\phi$ 110 mm, s manžetou pro napojení na hydroizolaci mPVC, provést v souladu s ČSN 73 3610  NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI	
07 k		5,5	podokapní žlab půlkruhový DN 150 vč. čel a kotvení, poplastovaný plech v barvě šedé RAL 7040, provést v souladu s ČSN 73 3610  NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI	
08 k		2,7	odpadní potrubí DN 125, v barvě šedé RAL 7040. provést v souladu s ČSN 73 3610  NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI	

## ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ obj. "A"

		List číslo 2	
OZN.	SCHEMA	bm /KS/	POZNÁMKA
01 Z		9 Ks	zakrytí montážního otvoru pl. tl.5 mm, vel. 500 x 500 mm  NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI

### OSTATNÍ VÝROBKY obj. "A"

<div data-bbox="140 1245 197 1292"> <div>01</div> <div>0</div> </div>		<div data-bbox="737 1227 786 1261">4 Ks</div>	<div data-bbox="857 1227 1410 1279">           střešní vpust' pro ploché střechy s manžetou pro mPVC            hydrizolaci, Ø 150 /obj. "A"/         </div> <div data-bbox="1241 1326 1517 1350">NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI</div>