



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května -
1. a 2. etapa

Objekt: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Rozpočet: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Rozpočet: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Řízení dopravy po dobu realizace stavby vč. přechodného dopravního značení (dodávka, osazení, nájem i odstranění) a zajištění jeho povolení dle vlastního návrhu. Po dobu pracovní doby bude doprava řízena, ve vztahu k rozsahu dopravního proudu, pracovníky stavby. Pokud nastanou nepředvídatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (včetně mimopracovních dní), zhotovitel bude povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. Mimo pracovní dobu bude stavba zabezpečena přechodným dopravním značením. Nabídková cena je limitní a nelze ji překročit. Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - vytyčení stávajících IS - kopané sondy pro ověření polohy IS (včetně jejich zasypání a uvedení povrchu do původního stavu) - dočasná ochrana stávajících vedení Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčovací geodetické práce Zaměření ukládaných IS Geodetické zaměření skutečného stavu DSPS 2*206/100=4,120 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	HM	4,120		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Rozpočet: 010 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS počet paré dle požadavku investora Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ počet paré dle požadavku investora Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
6	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ v rozsahu dle potřeby zhotovitele a platných předpisů (značení a informační tabule, zábrany, lávky, oplocení, WC, ochrana materiálu ...) Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje objednatel p ovolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL	1,000		
7	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Veškeré náklady spojené se zajištěním přístupu do okolních nemovitostí (zajištění přístupu, vjezdu) a pro zajištění bezpečných komunikací v protoru staveniště po celou dobu výstavby. Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje objednatel p ovolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května -
1. a 2. etapa

Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina z pol. 12373.A: 204,065=204,065 [A] zemina z pol. 12373.B+13273: 412,761+45,304=458,065 [B] část ornice z pol. 12110: 70,55-36,71=33,840 [C] Celkem: A+B+C=695,970 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	695,970		
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) vybourané kamenivo z pol. 11332.B: 321,704=321,704 [A] suť z pol. 1131A: 4,95=4,950 [B] Celkem: A+B=326,654 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	326,654		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Stromy SO1-SO29 vč. odvozu a likvidace materiálu pařezy budou frézovány pod úroveň nových vrstev Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů	KUS	29,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
4	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM vč. potřebného řezání asf. vrstev vč. odkupu a odvozu materiálu zhotovitelem Celoplošné v tl. 0,10 m: $0,10 \cdot (4+1002,7)=100,670$ [A] Pro napojení ohrusné vrstvy v tl. 0,05 m: $0,05 \cdot (5+10,1+4,9+20)=2,000$ [B] Celkem: A+B=102,670 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	102,670		
5	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem $0,1 \cdot (6,7+18,7)=2,540$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	2,540		
6	11318	A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC vč. odvozu 50% vybouraných betonových dlažeb v dobrém stavu na skládku TS RK, s.r.o. zámková dlažba: $0,5 \cdot 0,06 \cdot (204,8+147,7+5,9)=10,752$ [A] dlažba 30x30: $0,5 \cdot 0,04 \cdot (7,5+3,0+16,3+3,8)=0,612$ [B] Celkem: A+B=11,364 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se	M3	11,364		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	11318	B	<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC</p> <p>vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem</p> <p>zámková dlažba: $0,5 \cdot 0,06 \cdot (204,8 + 147,7 + 5,9) = 10,752$ [A] dlažba 30x30: $0,5 \cdot 0,04 \cdot (7,5 + 3,0 + 16,3 + 3,8) = 0,612$ [B] dlažba 50x50: $0,05 \cdot (4,3) = 0,215$ [C] Celkem: $A + B + C = 11,579$ [D]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	11,579		
8	1131A		<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU</p> <p>VYZTUŽENÉHO</p> <p>vč. odvozu materiálu na skládku</p> <p>Odstranění bet. povrchů: $0,15 \cdot (2 + 7,1 + 2,8 + 10,5 + 8,1 + 2,5) = 4,950$ [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	4,950		
9	11332	A	<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA</p> <p>NESTMELENÉHO</p> <p>vč. odvozu přebytku na trvalou skládku</p>	M3	5,350		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Vybourání podkladních vrstev vozovky: $0,25*4+0,25*58,9+1,23*12,5+1,21*12,5+1,23*7,5+1,21*12,5+1,2*17,5+1,19*15+1,22*12,5+1,21*12,5+1,19*15+1,2*15+1,19*12,5+1,19*10+1,18*12,5+1,13*17,5+1,18*10+0,25*32,3+0,25*21,5=262,200$ [A] Vybourání ostatních podkladních vrstev vpravo: $0,12*(7,5+3,0+16,4)+0,1*(2,0+7,2+6,8+18,8+2,8+10,6+8,1+2,5)+0,15*(5,9+4,3)=10,638$ [B] Vybourání ostatních podkladních vrstev vlevo: $0,15*(204,8+147,7+5,9)+0,12*3,8=54,216$ [C] Odpočet pol. 11332.B: -321,704=- 321,704 [D] Celkem: A+B+C+D=5,350 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
10	11332	B	<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu přebytku na trvalou skládku</p> <p>Vybourání podkladních vrstev vozovky: $0,25*4+0,25*58,9+1,23*12,5+1,21*12,5+1,23*7,5+1,21*12,5+1,2*17,5+1,19*15+1,22*12,5+1,21*12,5+1,19*15+1,2*15+1,19*12,5+1,19*10+1,18*12,5+1,13*17,5+1,18*10+0,25*32,3+0,25*21,5=262,200$ [A] Vybourání ostatních podkladních vrstev vpravo: $0,12*(7,5+3,0+16,4)+0,1*(2,0+7,2+6,8+18,8+2,8+10,6+8,1+2,5)+0,15*(5,9+4,3)=10,638$ [B] Vybourání ostatních podkladních vrstev vlevo: $0,15*(204,8+147,7+5,9)+0,12*3,8=54,216$ [C] Odpočet pol. 11332.B: -5,35=-5,350 [D] Celkem: A+B+C+D=321,704 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	321,704		
11	11351		<p>ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci</p> <p>betonová obruba šířky 5 cm vč. lože: $1+1,6+1,2+11,5+17,5+29+32+2*1,5+15+36+36=183,800$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se</p>	M	183,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
12	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci obruba šířky 15 cm vč. lože: 117+211+102=430,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	430,000		
13	11355		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem linka z kam. kostky vč. lože: 3*2,1+2,5=8,800 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	8,800		
14	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY vč. odvozu na deponii nebo trvalou skládku 0,15*471,7=70,755 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	70,755		
15	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč. odvozu přebytku na trvalou skládku	M3	204,065		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V místě vozovky: $0,06*4+0,06*58,9+0,36*12,5+0,71*12,5+0,72*7,5+0,54*12,5+0,4*17,5+0,41*15+0,42*12,5+0,42*12,5+0,46*15+0,29*15+0,25*12,5+0,28*10+0,35*12,5+0,32*17,5+0,47*10+32,3*0,1+21,5*0,09=89,964$ [A] Vpravo: $0,1*3,7+0,14*4,6+0,39*12,4+0,1*2,4+0,49*8,4+0,36*3,75+0,4*8,25+0,4*30,2+0,32*4,7+0,085*29,3+0,61*16+0,03*1,4+0,45*10,6+0,37*4,5+0,25*2+0,35*5,3+0,05*2+0,28*3,75+0,25*4,6+0,25*25+0,1*4,5=58,523$ [B] Vlevo: $0,14*(0,4+8,9)$ $+0,06*27,8+0,24*1+0,17*13,5+0,05*1,2+0,28*14,5+0,05*7,3+0,55*10,1+0,34*25,6+0,04*12,6+0,25*8,25+0,37*12,5+0,32*9,25+0,28*13,7+0,02*17,4+0,26*8,25+0,17*12,5+0,28*12,8+0,02*1,5+0,4*5+0,02*2+0,2*21,5+0,21*13,1+0,03*0,6=55,578$ [C] Celkem: A+B+C=204,065 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
16	12373	B	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I</p> <p>PODMÍNĚNÁ POLOŽKA!</p> <p>odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min odvoz na trvalou skládku</p> <p>konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,25 m: $0,25 \cdot (4 + 875 + 0,45 \cdot (116 + 210 + 100,5)) = 267,731$ [A]</p> <p>konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (335,7 + 12,72) = 52,263$ [B]</p> <p>konstrukce č.4 (vjezdy) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (112,5 + 7,82) = 18,048$ [C]</p> <p>konstrukce č.5 (odstavné plochy - veget. dl.) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot 188 = 28,200$ [D]</p> <p>konstrukce č.6 (kam. kosrka drobná) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot 25,5 = 3,825$ [E]</p> <p>Celkem: $A + B + C + D + E = 370,067$ [F]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 	M3	370,067		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
17	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I z deponie ornice pro pol. 18230: 36,71=36,710 [A] vybourání kamenivo pro pol. 17120.A: 5,35=5,350 [B] Celkem: A+B=42,060 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje:	M3	42,060		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- práce spojené s otvirkou zemníku				
18	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Pro kanalizační přípojky (prům. hl. 1,1m): $0,5*1,1*(1,0+8,5+2,4+1,8+2+7,5+3*2,4)=16,720$ [A] Pro uliční vpusti: $1,1*1,1*1,3*8=12,584$ [B] Prohlubeň pro výměnu materiálu v místě vysazení stromu: $16*1*1*1=16,000$ [C] Celkem: $A+B+C=45,304$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	45,304		
19	17120	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na deponii	M3	36,710		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			část ornice z pol. 12110: 36,71=36,710 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
20	17120	B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Na trvalou skládku část zeminy z pol. 12373.A: 204,065=204,065 [A] zemina z pol. 12373.B+13273: 412,761+45,304=458,065 [B] část ornice z pol. 12110: 70,55-36,71=33,840 [C] Celkem: A+B+C=695,970 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu	M3	695,970		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
21	17160		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM dosypávky pod kačírek: $0,1 \cdot (4+3,1+15,8+8,0+5,6+17)=5,350$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	5,350		
22	17581	A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,080		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			štěrkopísek				
			Pro kanalizační přípojky - lože a obsyt trouby: $0,5*0,4*(1,0+8,5+2,4+1,8+2+7,5+3*2,4)=6,080$ [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží				
			- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží				
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
			- zřízení lavic na svazích				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
23	17581	B	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	18,200		
			štěrkodrt frakce 0/32				
			Pro kanalizační přípojky: $0,5*0,7*(1,0+8,5+2,4+1,8+2+7,5+3*2,4)=10,640$ [A]				
			Pro uliční vpusti: $8*(1,1*1,1-0,4*0,4)*0,90=7,560$ [B]				
			Celkem: A+B=18,200 [C]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
24	17680	A	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Vhodná hlinitopísčítá zemina pro výměnu materiálu v místě vysazení stromu bude v poměru 1:1 s vhodným zahradnickým substrátem a přihnojením. 16*1*1=16,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 	M3	16,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
25	17680	B	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ kaččírek z drceného kameniva fr. 8/16 $0,15 \cdot (4+3,1+15,8+8,0+5,6+17)=8,025 [A]$ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	8,025		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I veškeré zpevněné povrchy přehutnění a úprava pláně i v místech, kde dojde k doplnění vyrovnávací vrstvou štěrkodrtě konstrukce č.2 (vozovka): $4+875+0,45*(116+210+100,5)=1\ 070,925$ [A] konstrukce č.3 (chodník): $335,7+12,72=348,420$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy): $112,5+7,82=120,320$ [C] konstrukce č.5 (odstavné plochy - veget. dl.): $188=188,000$ [D] konstrukce č.6 (kam. kosrka drobná): $25,5=25,500$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E=1\ 753,165$ [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	1 753,165		
27	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ materiál z deponie Pro rozporstření ornice v tl. 0,15m - zatravnění: $0,15*255,4-0,15*32=33,510$ [A] Podklad pro mulčované plochy - v tl. 0,10 m: $16*0,1*2=3,200$ [B] Celkem: $A+B=36,710$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M3	36,710		
28	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM $255,4-32=223,400$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	223,400		
29	18461		MULČOVÁNÍ dřevní štěpkou tloušťka vrstvy po slehnutí 0,10 m	M2	32,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			16*2=32,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu				
30	184B26		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOŽÍ VÝŠ MIN 2,4M Habr obecný sloupovitý „Carpinus betulus Fraus Fontaine“ kontejnerové o objemu min. 35 l kotveno dřevěnými kůly - 3 ks/strom Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	16,000		
31	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE ošetření - odplevelení ornice na deponii 36,71=36,710 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.	M3	36,710		
1	Zemní práce						
2	Základy						
32	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE separační geotextilie min. 100g/m2 s UV stabilizací	M2	53,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			4+3,1+15,8+8,0+5,6+17=53,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
2			Základy				
5			Komunikace				
33	562101		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I z nakupovaných materiálů C8/10 v tl. 0,12 m konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,12 m: 0,12*(4+875)=105,480 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M3	105,480		
34	56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI štěrkodrt' frakce 0/32	M3	349,903		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,20 m: $0,2*(4+875+0,45*(116+210+100,5))=214,185$ [A] konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: $0,15*(335,7+12,72)=52,263$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy) v tl. 0,25 m: $0,25*(112,5+7,82)=30,080$ [C] konstrukce č.5 (odstavné plochy - veget. dl.) v tl. 0,25 m: $0,25*(188)=47,000$ [D] konstrukce č.6 (kam. kosrka drobná) v tl. 0,25 m: $0,25*25,5=6,375$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E=349,903$ [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
35	56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI PODMÍNĚNÁ POLOŽKA! odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min štěrkodrt' frakce 0/63 konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,25 m: $0,25*(4+875+0,45*(116+210+100,5))=267,731$ [A] konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: $0,15*(335,7+12,72)=52,263$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy) v tl. 0,15 m: $0,15*(112,5+7,82)=18,048$ [C] konstrukce č.5 (odstavné plochy - veget. dl.) v tl. 0,15 m: $0,15*188=28,200$ [D] konstrukce č.6 (kam. kosrka drobná) v tl. 0,15 m: $0,15*25,5=3,825$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E=370,067$ [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	370,067		
36	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 1,0 kg asf./m2 pod vrstvu ACP konstrukce č.2 (vozovka): $4+875=879,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	879,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
37	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-PMB 0,5 kg asf./m2 pod vrstvu ACO konstrukce č.1 (obnova obusné vr.): 5+9,9+4,9+20=39,800 [A] konstrukce č.2 (vozovka): 4+875=879,000 [B] Celkem: A+B=918,800 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	918,800		
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
38	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S Obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 50 mm ošetření spar zálivkou konstrukce č.1 (obnova obusné vr.) v tl. 0,05 m: 0,05*(5+9,9+4,9+20)=1,990 [A] konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,05 m: 0,05*(4+875)=43,950 [B] Celkem: A+B=45,940 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	45,940		
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
39	5774EG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S Vrstva ACP 16+ v tl. 50 mm konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,05 m: 0,05*(4+875)=43,950 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu	M3	43,950		
40	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA kamenná dlažba z žulové kostky drobné - tl. 80-100 mm lože z kameniva fr. 4/8 konstrukce č.6 (kam. kosrka drobná) v tl. 0,25 m: 0,25*25,5=6,375 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací	M2	6,375		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
41	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba šedá, tvar "I", lože z kameniva fr. 4/8 konstrukce č.3 (chodník): 335,7=335,700 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	335,700		
42	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba šedá, tvar "I", lože z kameniva fr. 4/8 konstrukce č.4 (vjezdy): 112,5=112,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací	M2	112,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
43	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba červená pro "varovné pásy" (bublinka) v chodníku tvar obdélník 0,1x0,2 m lože z kameniva fr. 4/8 Konstrukce č.2 - chodník: 12,72=12,720 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	12,720		
44	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba červená pro "varovné pásy" (bublinka) ve vjezdech tvar obdélník 0,1x0,2 m lože z kameniva fr. 4/8 konstrukce č.4 (vjezdy): 7,82=7,820 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu	M2	7,820		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
45	58401		VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM betonová zatravnňovací dlažba 17x24 cm ŠEDÁ v tl. 80 mm vč. lože z kameniva fr. 4/8, tl. 40 mm vč. prosypání spár kamenivem frakce 2/4 (spáry tvoří 25% plochy) konstrukce č.5 (odstavné plochy - veget. dl.): 188=188,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	188,000		
46	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM lože z kameniva fr. 4/8 Předláždění v ul. B. Němcové (část k ul. Nad Zvonici) - původní dlaždice 30/30: 1*1,4=1,400 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vyказuje v položce č.582 	M2	1,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
 Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
 Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						
8	Potrubí						
47	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM kanalizační přípojka pro UV hladkostěnná PVC trouba DN150, kruhová pevnost min. SN12 $1,0+8,5+2,4+1,8+2+7,5+3*2,4=30,400$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	30,400		
48	89712		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ vč. odkalovacího prostoru a koše na hrubé nečistoty mříž na pantech 0,50x0,50 m D400 vč. podkladu z betonu C20/25nXF3 v tl. 2x 0,20 m (podklad + obetonování) Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže	KUS	8,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
49	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ do nové nivelety na plynovodu: 2=2,000 [A] na vodovodu: 3=3,000 [B] Celkem: A+B=5,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	5,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
50	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM P4 Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	1,000		
51	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ P4 Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
52	914321		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT 6x IZ 8a a 6x IZ 8b "Zóna 30" Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	12,000		
53	914941		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Pro značky osazené v chodníku bude použit sloupek s výložníkem pro osazení těsně k plotu! Pro IZ 8a a IZ 8b v chodníku: 5=5,000 [A] v zatravnění: 6=6,000 [B] Celkem: A+B=11,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	11,000		
54	914942		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM P4 Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55	914943		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ P4 Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	1,000		
56	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA typ I V7a: 0,5*3*7=10,500 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	10,500		
57	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM obruby 8x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 1+2,4+2,2+9,2+15,6+0,4+23,4+2*1,5+9,8+2*2,1+9+30,5+34,8+2,1+2,6+2,6+2,4+34,2+1,4+2,4+19,3+0,5+19,8+2*1,5+12,6+27,5+2,1+3*2,8+13,4+2,4+2,8+2,1+17,6+39,1+1,2+11,5+2,8+2,9=382,200 [A] Dočasné ukončení dlažby na jižní straně ul. B. Němcové: 1,4=1,400 [B] Celkem: A+B=383,600 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	383,600		
58	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby 15x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3	M	185,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Součet sil. obrub: 116+210+100,5+4*1=430,500 [A] Snížené: -211,6=- 211,600 [B] Nájezdy: -33=-33,000 [C] Celkem: A+B+C=185,900 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
59	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby nájezdové 15x15x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 3+2,8+3,5+5+69,6+10,05+1,2+29,25+2+2+34,3+1,2+5,7+5+35+2=211,600 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	211,600		
60	917224	C	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby náběhové 15x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 32+2*0,5=33,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	33,000		
61	919124		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM Zařízení betonu ve vjezdu km 0,155 vpravo: 4,2=4,200 [A]	M	4,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody							
62	935812		<p>ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM</p> <p>dvojlinka z kam. kostek š. 0,25 m do betonu s opěrou C20/25nXF3 vč. zaspárování maltou MC25XF4</p> <p>0,25*(116+210+100,5+4*1)=107,625 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha. 	M2	107,625		
63	935813		<p>PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK DROBNÝCH</p> <p>dvojlinka z kam. kostek š. 0,25 m do betonu s opěrou C20/25nXF3 vč. zaspárování maltou MC25XF4</p> <p>0,25*0,8=0,200 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)</p> <ul style="list-style-type: none"> - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar 	M2	0,200		
64	93756		<p>MOBILIÁŘ - KOVOVÉ MŘÍŽE PRO STROMY</p> <p>Atypická ocelová mříž – obdélníková o rozměrech 0,53 x 1,56 m vč. rámu</p>	KUS	16,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST
Rozpočet: SO101 KOMUNIKACE V UL. 5. KVĚTNA - 1.ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Popis dle TZ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku				
65	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. poplatku za skládku Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	4,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května -
1. a 2. etapa

Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina z pol. 12373.A: 77,731=77,731 [A] zemina z pol. 12373.B+13273: 216,939+15,815=232,754 [B] část ornice z pol. 12110: 11,169-6,278=4,891 [C] Celkem: A+B+C=315,376 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	315,376		
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) vybourané kamenivo z pol. 11332.B: 151,398=151,398 [A] suť z pol. 1131A: 0,33=0,330 [B] Celkem: A+B=151,728 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	151,728		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Stromy SO31-SO37 vč. odvozu a likvidace materiálu pařezy budou frézovány pod úroveň nových vrstev Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů	KUS	7,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
4	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM vč. potřebného řezání asf. vrstev vč. odkupu a odvozu materiálu zhotovitelem Celoplošné v tl. 0,10 m: $0,10 \cdot (644,8) = 64,480$ [A] Pro napojení ohrubné vrstvy v tl. 0,05 m: $0,05 \cdot (12,1 + 6,7 + 5 \cdot 0,5) = 1,065$ [B] Celkem: A+B=65,545 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	65,545		
5	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem $0,1 \cdot (5,7) = 0,570$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	0,570		
6	11318	A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC vč. odvozu 50% vybouraných betonových dlažeb v dobrém stavu na skládku TS RK, s.r.o. zámková dlažba: $0,5 \cdot 0,06 \cdot (78,7 + 13,5 + 4,3 + 1,5) = 2,940$ [A] dlažba 30x30: $0,5 \cdot 0,04 \cdot (39 + 8,3 + 117) = 3,286$ [B] Celkem: A+B=6,226 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se	M3	6,226		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	11318	B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem zámková dlažba: $0,5 \cdot 0,06 \cdot (78,7 + 13,5 + 4,3 + 1,5) = 2,940$ [A] dlažba 30x30: $0,5 \cdot 0,04 \cdot (39 + 8,3 + 117) = 3,286$ [B] dlažba 50x50: $0,05 \cdot (10,8) = 0,540$ [C] Celkem: $A + B + C = 6,766$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	6,766		
8	1131A		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VYZTUŽENÉHO vč. odvozu materiálu na skládku Odstranění bet. povrchů: $0,15 \cdot (2 + 0,2) = 0,330$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	0,330		
9	11332	A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELLENÉHO vč. odvozu přebytku na trvalou skládku	M3	0,350		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Vybourání podkladních vrstev vozovky: $0,25*25,5+1,27*7,5+1,28*15+1,29*12,5+1,33*12,5+1,31*10+1,31*7,5+0,4*12,5+0,29*12,5+0,44*15+0,31*13,05+0,25*21,7=115,471$ [A] Vybourání ostatních podkladních vrstev vpravo: $0,12*(39+8,3+117)+0,1*5,7+0,15*(4,3)=20,931$ [B] Vybourání ostatních podkladních vrstev vlevo: $0,15*(78,7+13,5)+0,12*10,8+0,1*(2+0,2)=15,346$ [C] Odpočet pol. 11332.B: -151,398=- 151,398 [D] Celkem: A+B+C+D=0,350 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
10	11332	B	<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu přebytku na trvalou skládku</p> <p>Vybourání podkladních vrstev vozovky: $0,25*25,5+1,27*7,5+1,28*15+1,29*12,5+1,33*12,5+1,31*10+1,31*7,5+0,4*12,5+0,29*12,5+0,44*15+0,31*13,05+0,25*21,7=115,471$ [A] Vybourání ostatních podkladních vrstev vpravo: $0,12*(39+8,3+117)+0,1*5,7+0,15*(4,3)=20,931$ [B] Vybourání ostatních podkladních vrstev vlevo: $0,15*(78,7+13,5)+0,12*10,8+0,1*(2+0,2)=15,346$ [C] Odpočet pol. 11332.B: -0,35=-0,350 [D] Celkem: A+B+C+D=151,398 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	151,398		
11	11351		<p>ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci</p> <p>betonová obruba šířky 5 cm vč. lože: $1,3+1,3+2*2+1,7+2*1,4+8,8+1,1+3,2+4,8=29,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	29,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	11352		<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH</p> <p>vč. odvozu a odkupu materiálu zhotovitelem k recyklaci</p> <p>obruba šířky 15 cm vč. lože: $122+64,5+62+5=253,500$ [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	253,500		
13	12110		<p>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY</p> <p>vč. odvozu na deponii nebo trvalou skládku</p> <p>$0,15*(1,16+1,3+55,3+4+8,6+4,1)=11,169$ [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku</p>	M3	11,169		
14	12373	A	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I</p> <p>vč. odvozu přebytku na trvalou skládku</p> <p>V místě vozovky: $0,04*25,5+0,21*7,5+0,44*15+0,45*12,5+0,42*12,5+0,41*10+0,39*7,5+0,4*12,5+0,29*12,5+0,44*15+0,06*21,7=43,622$ [A] Vpravo: $0,26*19,3+0,23*5,15+0,2*4,4+0,17*5,2+0,27*11,7+0,24*13,2+0,26*16,7+0,11*1,3+0,28*17,4+0,15*1,3+0,25*8+0,04*8=26,166$ [B] Vlevo: $0,04*15+0,05*25+0,04*10+0,01*4,5+0,16*11+0,16*14,3+0,1*12,8+0,1*3,2=7,943$ [C] Celkem: $A+B+C=77,731$ [D]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</p>	M3	77,731		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo odvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
15	12373	B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I PODMÍNĚNÁ POLOŽKA! odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min odvoz na trvalou skládku konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,25 m: $0,25 \cdot (569,6 + 0,45 \cdot (122 + 127,5)) = 170,469$ [A] konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (171,1 + 4,2) = 26,295$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy+dodláždění) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (129,3 + 5,2) = 20,175$ [C] Celkem: A+B+C=216,939 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění	M3	216,939		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
16	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I z deponie ornice pro pol. 18230: 6,278=6,278 [A] vybourání kamenivo pro pol. 17120.A: 0,35=0,350 [B] Celkem: A+B=6,628 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 	M3	6,628		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
17	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Pro kanalizační přípojky (prům. hl. 1,0m): $0,5 \cdot 1,0 \cdot (2 \cdot 3,5 + 3,7 + 3 + 2,2) = 7,950$ [A] Pro uliční vpusti: $1,1 \cdot 1,1 \cdot 1,3 \cdot 5 = 7,865$ [B] Celkem: $A+B=15,815$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 	M3	15,815		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
18	17120	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na deponii část ornice z pol. 12110: 6,278=6,278 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	6,278		
19	17120	B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	315,376		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Na trvalou skládku				
			zemina z pol. 12373.A: $77,731=77,731$ [A]				
			zemina z pol. 12373.B+13273: $216,939+15,815=232,754$ [B]				
			část ornice z pol. 12110: $11,169-6,278=4,891$ [C]				
			Celkem: $A+B+C=315,376$ [D]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů				
			- svahování, uzavírání povrchů svahů				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
20	17160		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,350		
			dosypávky v místě nově zatravněných ploch: $0,07*5=0,350$ [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
21	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Doplnění materiálu vhodného do podloží po odstranění konstrukcí vozovek a sejmutí drnu - násypy štěrkodrt' 0/32 $0,05 \cdot (1,4 + 7,5) + 0,05 \cdot 16,2 + 0,03 \cdot 10 = 1,555 \text{ [A]}$ Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 	M3	1,555		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
22	17581	A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkopísek Pro kanalizační přípojky - lože a obsyt trouby: $0,5 \cdot 0,4 \cdot (2 \cdot 3,5 + 3,7 + 3 + 2,2) = 3,180$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 	M3	3,180		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	17581	B	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>šterkodrt' frakce 0/32</p> <p>Pro kanalizační přípojky: $0,5*0,6*(2*3,5+3,7+3+2,2)=4,770$ [A] Pro uliční vpusti: $5*(1,1*1,1-0,4*0,4)*0,90=4,725$ [B] Celkem: $A+B=9,495$ [C]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 	M3	9,495		
24	17680	B	<p>VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>kačírek z drceného kameniva fr. 8/16</p> <p>$0,15*(0,1*19,3+0,1*12,7)=0,480$ [A]</p>	M3	0,480		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží				
			- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
25	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	991,675		
			veškeré zpevněné povrchy				
			přehutnění a úprava pláně i v místech, kde dojde k doplnění vyrovnávací vrstvou				
			šterkodrtě				
			konstrukce č.2 (vozovka): $569,6+0,45*(122+127,5)=681,875$ [A]				
			konstrukce č.3 (chodník): $171,1+4,2=175,300$ [B]				
			konstrukce č.4 (vjezdy+dodláždění): $129,3+5,2=134,500$ [C]				
			Celkem: $A+B+C=991,675$ [D]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
26	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	6,278		
			materiál z deponie				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Pro rozporstření ornice v tl. 0,15m - zatravnění: $0,15 \cdot (41,2 + 0,5 \cdot 1,3) = 6,278$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
27	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM $41,2 + 0,5 \cdot 1,3 = 41,850$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	41,850		
28	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE ošetření - odplevelení ornice na deponii $6,278 = 6,278$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.	M3	6,278		
1			Zemní práce				
2			Základy				
29	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE separační geotextilie min. 100g/m2 s UV stabilizací $0,2 \cdot 19,3 + 0,2 \cdot 12,7 = 6,400$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu	M2	6,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
 Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
 Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 				
2		Základy					
5		Komunikace					
30	562101		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I z nakupovaných materiálů C8/10 v tl. 0,12 m konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,12 m: $0,12 \cdot (569,6) = 68,352$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu 	M3	68,352		
31	56330	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI štěrkodrt' frakce 0/32 konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,20 m: $0,2 \cdot (569,6 + 0,45 \cdot (122 + 127,5)) = 136,375$ [A] konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (171,1 + 4,2) = 26,295$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy+dodlážďení) v tl. 0,25 m: $0,25 \cdot (129,3 + 5,2) = 33,625$ [C] Celkem: A+B+C=196,295 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 	M3	196,295		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
32	56330	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI PODMÍNĚNÁ POLOŽKA! odkopávky pro sanace aktivní zóny v případě nedodržení E.def.2.min štěrkodrt' frakce 0/63 konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,25 m: $0,25 \cdot (569,6 + 0,45 \cdot (122 + 127,5)) = 170,469$ [A] konstrukce č.3 (chodník) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (171,1 + 4,2) = 26,295$ [B] konstrukce č.4 (vjezdy+dodláždění) v tl. 0,15 m: $0,15 \cdot (129,3 + 5,2) = 20,175$ [C] Celkem: $A+B+C=216,939$ [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 	M3	216,939		
33	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E 1,0 kg asf./m2 pod vrstvu ACP konstrukce č.2 (vozovka): $569,6 = 569,600$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	569,600		
34	572212		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-PMB 0,5 kg asf./m2 pod vrstvu ACO	M2	590,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			konstrukce č.1 (obnova obusné vr.): 12,1+9,2=21,300 [A] konstrukce č.2 (vozovka): 569,6=569,600 [B] Celkem: A+B=590,900 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
35	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S Obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 50 mm ošetření spar zálivkou konstrukce č.1 (obnova obusné vr.) v tl. 0,05 m: 0,05*(12,1+9,2)=1,065 [A] konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,05 m: 0,05*(569,6)=28,480 [B] Celkem: A+B=29,545 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu	M3	29,545		
36	5774EG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S Vrstva ACP 16+ v tl. 50 mm konstrukce č.2 (vozovka) v tl. 0,05 m: 0,05*(569,6)=28,480 [B]	M3	28,480		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).</p> <p>-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu</p>				
37	582611		<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>zámková dlažba šedá, tvar "I", lože z kameniva fr. 4/8</p> <p>konstrukce č.3 (chodník): 171,1=171,100 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M2	171,100		
38	582612		<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>zámková dlažba šedá, tvar "I", lože z kameniva fr. 4/8</p>	M2	129,300		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			konstrukce č.4 (vjezdy+dodláždění): 129,3=129,300 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
39	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba červená pro "varovné pásy" (bublinka) v chodníku tvar obdélník 0,1x0,2 m lože z kameniva fr. 4/8 Konstrukce č.2 - chodník: 4,2+0,8*1,9=5,720 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5,720		
40	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	5,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>zámková dlažba červená pro "varovné pásy" (bublinka) ve vjezdech tvar obdélník 0,1x0,2 m lože z kameniva fr. 4/8 konstrukce č.4 (vjezdy+dodláždění): 0,4*(6,5+6,5)=5,200 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>				
41	587206		<p>PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM</p> <p>lože z kameniva fr. 4/8</p> <p>V nároží ul. B. Němcové a ul. 5. května - napojení chodníku - původní dlaždice 30/30: 1*1,3=1,300 [A] Napojení chodníku školky - původní zámková dlažba: 2*1,5=3,000 [B] Předláždění chodníku v ul. Masarykova - podél nového signálního pásu - původní zámková dlažba: 2*0,5*1,9=1,900 [C] Celkem: A+B+C=6,200 [D]</p> <p>Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582</p>	M2	6,200		
5		Komunikace					
8		Potrubí					
42	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	15,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kanalizační přípojka pro UV hladkostěnná PVC trouba DN150, kruhová pevnost min. SN12 2*3,5+3,7+3+2,2=15,900 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
43	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ vč. odkalovacího prostoru a koše na hrubé nečistoty mříž na pantech 0,50x0,50 m D400 vč. podkladu z betonu C20/25nXF3 v tl. 2x 0,20 m (podklad + obetonování) Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	5,000		
44	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			do nové nivelety na plynovodu: 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
45	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM P4 Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	1,000		
46	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ P4 Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	1,000		
47	914322		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM IZ 8a, IZ 8b Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
48	914323		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ IZ 8a, IZ 8b Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000		
49	914942		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM IZ 8a, IZ 8b Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	2,000		
50	914943		SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ P4, IZ 8a, IZ 8b Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	3,000		
51	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM obruba 8x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3	M	54,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1,3+19,3+4,2+12,7+1,3+5,4+3,3+2*1,2=49,900 [A] Dočasné ukončení dlažby na V nároží křižovatky ul. B. Němcové a 5.května: 1,3=1,300 [B] Napojení chodníku školky na délku 2 m: 2*1,5=3,000 [C] Celkem: A+B+C=54,200 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
52	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby 15x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 Součet sil. obrub: 122+127,5+5=254,500 [A] Snižené: -116,4=- 116,400 [B] Nájezdy: -9=-9,000 [C] Celkem: A+B+C=129,100 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	129,100		
53	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby nájezdové 15x15x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 1+104+2*4,5+2,4=116,400 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	116,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
54	917224	C	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby náběhové 15x25x100 osazené do betonového lože C20/25nXF3 9=9,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	9,000		
55	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Zařízení ve vjezdu km 0,065 vlevo: 4,2=4,200 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	4,200		
56	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM dvojlinka z kam. kostek š. 0,25 m do betonu s opěrou C20/25nXF3 vč. zaspárování maltou MC25XF4 0,25*(122+127,5+5+1)=63,875 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.	M2	63,875		
57	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	8,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO102 KOMUNIKACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. poplatku za skládku				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,				
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,				
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,				
			nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května -
1. a 2. etapa

Objekt: SO301 KANALIZACE V UL. 5. KVĚTNA – 1. ČÁST

Rozpočet: SO301 KANALIZACE V UL. 5. KVĚTNA – 1. ČÁST

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: SO

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO301 KANALIZACE V UL. 5. KVĚTNA – 1. ČÁST
Rozpočet: SO301 KANALIZACE V UL. 5. KVĚTNA – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí				
1	8.R		Stavební objekt kanalizace	SO	1,000		
			Je přiložen jako samostatná příloha				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
8			Potrubí				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa

Objekt: SO302 KANALIZACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Rozpočet: SO302 KANALIZACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO302 KANALIZACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO302 KANALIZACE V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí				
1	8.R		Stavební objekt kanalizace	SO	1,000		
			Je přiložen jako samostatná příloha				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
8			Potrubí				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května -
1. a 2. etapa

Objekt: SO351 VODOVOD V UL. 5. KVĚTNA – 1. ČÁST

Rozpočet: SO351 VODOVOD V UL. 5. KVĚTNA – 1. ČÁST

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO351 VODOVOD V UL. 5. KVĚTNA – 1. ČÁST
Rozpočet: SO351 VODOVOD V UL. 5. KVĚTNA – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí				
1	8.R		Stavební objekt vodovodu	SO	1,000		
			Je přiložen jako samostatná příloha				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
8			Potrubí				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května -
1. a 2. etapa

Objekt: SO352 VODOVOD V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Rozpočet: SO352 VODOVOD V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO352 VODOVOD V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO352 VODOVOD V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí				
1	8.R		Stavební objekt vodovodu	SO	1,000		
			Je přiložen jako samostatná příloha				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
8			Potrubí				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa

Objekt: SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. 5. KVĚTNA – 1. ČÁST

Rozpočet: SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. 5. KVĚTNA – 1. ČÁST

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. 5. KVĚTNA – 1. ČÁST
Rozpočet: SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. 5. KVĚTNA – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				
1	7.R		Stavební objekt veřejného osvětlení Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	SO	1,000		
7			Přidružená stavební výroba				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května -
1. a 2. etapa

Objekt: SO402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Rozpočet: SO402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: ROAD-PLAN

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18_07 Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K. - Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 1. a 2. etapa
Objekt: SO402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST
Rozpočet: SO402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V UL. B. NĚMCOVÉ – 1. ČÁST

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				
1	7.R		Stavební objekt veřejného osvětlení Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	SO	1,000		
7			Přidružená stavební výroba				

Celkem: