



LEGENDA ZTI:

- NAVŘENÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- NAVŘENÉ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- NAVŘENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE
- NAVŘENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM
- NAVŘENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU - PPR PN16

- VERTIKÁLNÍ ZMĚNA SMĚRU POTRUBÍ
- ZASLEPENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ
- POTRUBÍ VYVEDENO NAD STŘECHU A ODVĚTRÁNO

S1 D1 ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ / DEŠŤOVÁ

PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍCÍM KROUŽKEM. SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z PVC SN4 SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍCÍM KROUŽKEM. SVODNÉ POTRUBÍ TUKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z PP KG2000 SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍCÍM KROUŽKEM. MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO VÝROBCE. VEŠKERÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (ZP) BUDOU NAPOJENY PŘES ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVŘENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ, PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ. PROSTUPY POTRUBÍ VŠEMI POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI STĚNAMI I STROPNÍMI KONSTRUKCEMI - MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY TAK, ABY SE ZAMEZILO ŠÍŘENÍ POŽÁRU TĚMITO ROZVODY V SOULADU S KAP.6.2 ČSN 73 0810. UCPÁVKY BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PBR, REALIZACÍ DÍLA PROVEDE ODBORNÁ FIRMA, NENÍ SOUČÁSTÍ PROFESE ZTI.

ČÁST DOKUMENTACE	D.1.4.a - ZDRAVOTECHNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			Projektant profese: PipeTech Project s.r.o.		
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Jan Vosáhlo					
VYPRACOVAL	Tomáš Morávek			Býstř 313 533 22 Býstř IČ: 026 30 958 tel.: 774 877 355 vosahlo@pipetechproject.cz		
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	PTP202309			PipeTech Project		
+0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP						
Hlavní inženýr projektu :		Ing. Radek Myšák				
Zodpovědný projektant :		Ing. Radek Myšák				
Projektant :		Bc. Veronika Kubalíková				
Kraj :		Královéhradecký kraj	M.Ú. : Rychnov nad Kněžnou			
Stavebník :		Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou				
Stavba :		ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ VAK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU			Autorizace:	
k.ú.:Slěmeno u Rychnova nad Kněžnou (761800), parcela: st. 131					Číslo zakázky :	
					Stupeň PD :	
					Datum :	
					Měřítko :	
					Formát :	
D.1.4.a - ZDRAVOTECHNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Číslo paré :			Číslo výkresu :	
Název výkresu :		PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE			D.1.4.a.05	