

## Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** ZÁVAZNÉ STANOVISKO-RK, SIBIŘ, REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ, 3  
AŽ 5. ETAPA - MĚSTO  
**ID zprávy:** 686044984  
**Typ zprávy:** Přijatá datová zpráva  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas:** 28. 6. 2019 v 09:07:54

---

**Odesílatel:** Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 51601 Rychnov nad  
Kněžnou, CZ  
**ID schránky:** qc8bbmz  
**Typ schránky:** Orgán veřejné moci  
**Odesílající osoba:** Administrátor

---

**Zmocnění:** Nezádáno  
**Naše čís. jednací:** OŠKMT-17228/2019-Cho  
**Naše spisová zn.:** OŠKMT-2674/2019-Cho  
**Vaše čís. jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová zn.:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

---

### Přílohy:

17228-2019\_ZÁVAZNÉ\_STANOVISKO-  
RK,\_SIBIŘ,\_REKONSTRUKCE\_KOMUNI.pdf (416,31 kB)  
KHK\_seznam\_oprávněných\_organizací\_novy.pdf (181,59 kB)

---

### Události zprávy:

**20. 6. 2019 v 11:04:29** EV0: Datová zpráva byla podána.  
**20. 6. 2019 v 11:04:29** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.  
**28. 6. 2019 v 09:07:54** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

---

# Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Váš dopis zn.:

Ze dne: 22.5. 2019

Číslo jednací: **OŠKMT-17228/19-2674/2019/Cho**

Vyřizuje: Jiřina Chovančíková

Telefon: 494 509 153, 736 633 159

E-mail: jirina.chovancikova@rychnov-city.cz

Spis. zn.: 411.12 – A/10

Rychnov nad Kněžnou dne:

**20. června 2019**

Účastník řízení:

- Město Rychnov nad Kněžnou, IČO 00275336, Havlíčkova č.p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou**  
**zastoupené na základě plné moci společností ROAD-PLAN s.r.o., IČO 04778367, Za Pasáží č.p. 1428, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí zast. jednatelem Zdeňkem Kysilkem, DiS.**

---

## **Z Á V A Z N Ě   S T A N O V I S K O**

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor ŠKMT, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a ve znění § 17 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, projednal na základě písemné žádosti společnosti ROAD-PLAN s.r.o., IČO 04778367, Za Pasáží č.p. 1428, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice zastoupené jednatelem Zdeňkem Kysilkem, DiS., která na základě plné moci zastupuje Město Rychnov nad Kněžnou, IČO 00275336, Havlíčkova č.p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, podané dne 22.5. 2019, úpravy na pozemcích -

**„Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov nad Kněžnou- Vycpálkova, Boženy Němcové, 5. května – 3. až 5. etapa“** na stavební parcele č. 634/50 a pozemkových parcelách č. 3037, 3032, 3035, 3034, 3033, 3031, 647/1, 648, 3029, 636/1, 634/6, 634/4, 634/5, 634/12, 3009/1 v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou.

Pozemky nejsou součástí prohlášené kulturní památky. Nachází se na území ochranného pásma souboru nemovitých kulturních památek, určeném podle rozhodnutí Okresního úřadu Rychnov nad Kněžnou, referátu kultury, čj. 536/94/Kult. ze dne 28.12.1994 o určení ochranného pásma souboru nemovitých kulturních památek města Rychnova nad Kněžnou s režimem „B“.

obec	<b>Rychnov nad Kněžnou</b>
část obce	<b>Rychnov nad Kněžnou</b>
katastrální území	<b>Rychnov nad Kněžnou</b>
parcelní číslo	<b>stavební parcela č. 634/50</b>

**pozemkové parcely č. 3037, 3032, 3035, 3034, 3033, 3031, 647/1, 648,  
3029, 636/1, 634/6, 634/4, 634/5, 634/12, 3009/1**  
ulice **5. května, A. Sedláčka, Boženy Němcové, Vycpálkova**

Po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově ze dne 14.6. 2019 pod zn. NPÚ-362/43014/2019, po projednání žádosti ze dne 22.5. 2019 a po provedení důkazu ohledáním na místě samém ze dne 7.6. 2019 správní orgán státní památkové péče vydává v souladu se zněním § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 44a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči toto

## **z á v a z n é   s t a n o v í s k o**

Úpravy na pozemcích spočívají dle podané žádosti:

**-v rekonstrukci místních komunikací v severní části města v lokalitě Sibiř nad zámeckým parkem. Předmětem je druhá část ulice 5. května, část mezi křižovatkami v ul. B. Němcové a ul. Janáčkovou, dále pak ul. Vycpálkova, část mezi ul. Nad Zvonící a Masarykovou. Poslední etapou je pak ulice A. Sedláčka a část ul. B. Němcové mezi křižovatkou s ul. 5. května a ul. Nad Zvonící.** Okolní zástavbu tvoří převážně rodinné domy.

**Stav:** charakteristika území (sklonu terénu) je 3-5 %. V místech křižovatek nejsou zajištěny rozhledové poměry – především kvůli vzrostlým stromům a stávající povolené rychlosti 50 km/h. V řešeném prostoru je nedostatek odstavných ploch pro osobní vozidla.

- Stávající vozovka s asfaltovým povrchem v ul. 5. května a část v ulici Vycpálkova (mezi ulicí Nad Zvonící a 5. května) je v poměrně dobrém technickém stavu s poruchami (síťovými trhlinami) především na obrusné vrstvě, což značí blížící se konec její životnosti. Komunikace se jeví jako dostatečně únosná, nedochází k větším poklesům ani vyjíždění kolejí. Zbýlá část ul. Vycpálkova a ostatní dotčené komunikace (ul. B. Němcové, A. Sedláčka) jsou s konstrukcí vozovky již v havarijním stavu. Chodníky a vjezdy s povrchem ze zámkové dlažby jsou v dobrém technickém stavu. V horším stavu jsou pak starší chodníky s povrchem z dlaždic 30/30 cm. Na chodnících chybí bezbariérové úpravy.

**Návrh:** rekonstrukcí dojde především k opravě povrchů zpevněných ploch a návrhu nových odstavných ploch pro osobní vozidla. Komunikace pro pěší budou vhodně uspořádány a doplněny o bezbariérové úpravy. Hlavní důraz byl kladem na zvýšení bezpečnosti zlepšením rozhledových poměrů všech účastníků provozu. K tomu přispěje především zavedení „ZÓNY 30“ a regulace výsadby stromů mimo rozhledová pole křižovatek a vjezdů. Materiálové řešení vychází z požadavku investora s ohledem na materiály použité v okolí stavby.

Členění stavebních objektů:

### **3. ETAPA - ul. 5. května – 2. část:**

SO101 – Komunikace v ul. 5. května – 2. část

SO301 – Kanalizace v ul. 5. května – 2. část

SO351 – Vodovod v ul. 5. května – 2. část

SO401 – Veřejné osvětlení v ul. 5. května – 2. část

### **4. ETAPA - ul. Vycpálkova:**

SO102 – Komunikace v ul. Vycpálkova

SO302 – Kanalizace v ul. Vycpálkova

SO352 – Vodovod v ul. Vycpálkova

SO402 – Veřejné osvětlení v ul. Vycpálkova

**5. ETAPA - ul. A. Sedláčka a 2. část ul. B. Němcové:**

SO103 – Komunikace v ul. A. Sedláčka a 2. část ul. B. Němcové

SO303 – Kanalizace v ul. A. Sedláčka a 2. část ul. B. Němcové

SO353 – Vodovod v ul. A. Sedláčka a 2. část ul. B. Němcové

SO403 – Veřejné osvětlení v ul. A. Sedláčka a 2. část ul. B. Němcové

**a/ Celkový popis koncepce řešení komunikace 5. května – 2. část:**

- Šířkové uspořádání: ul. 5. května – dvoupruhová obousměrná vozovka šířky 4,50 m (mezi obrubami), jednostranný chodník šířky min. 1,50 m-1,6 m.

Navržena je konstrukce vozovky s asfaltovým povrchem, který bude lemovaný dvojlinkou z kamenné dlažby drobné a betonovou obrubou. Základní převýšení obruby bude 0,12 m. Kompletní konstrukce vozovky bude tl. 0,42 m. Případná sanace aktivní zóny vozovky je navržena v tl. 0,25 m.

Chodníky jsou navrženy s povrchem ze zámkové dlažby. Tloušťka nové konstrukce chodníku bude 0,25 m případná sanace aktivní zóny dalších 0,15 m. Chodník bude opřen do záhonových obrub, případně do podezdívek plotů.

Vjezdy budou zrekonstruovány v poloze stávajících vjezdů v min. šířce 4,50 m. Jejich povrch je navržen ze zámkové dlažby stejné barvy jako dl. chodníku. Konstrukce vjezdu bude oproti přilehlému chodníku zesílena na 0,37 m, případná sanace aktivní zóny o dalších 0,15 m. Vjezdy budou lemovány záhonovými obrubami, případně budou v místě brány opřeny do stávajících betonových prahů či konstrukcí vjezdů za branou.

Nově jsou navrženy zálivy pro podélné odstavné stání osobních vozidel. Navrženy jsou v různých délkách, dle polohy stávajících vjezdů, rozmístění sloupů VO atd. Povrch těchto stání je navržen z vegetačních dlažby. Zálivy budou lemovány záhonovou betonovou obrubou, převýšenou o 0,06 m.

Mezi vozovkou a levostranným chodníkem je navržen zatravněný pás šířky 1,10 m. Pro vysazení nového stromořadí bude chodník v místě stromu zúžen o 0,55 m a tento prostor bude přemostěn osazením ocelové mříže s rámem o rozměru 0,53 x 1,56 m. Mříž bude kotvena k záhonové obrubě, která bude o snížena o výšku mříže a rámu. Otvory v mříži nesmí přesáhnout 15 mm.

- V úseku ulice 5. května dojde ke kácení 24 ks javorů.
- Součástí rekonstrukce komunikací jsou také stavební objekty na rekonstrukci stávajících vodovodních a kanalizačních řadů a na rekonstrukci veřejného osvětlení, odvedení povrchových vod, terénní a sadbové úpravy.

**b/ Celkový popis koncepce řešení komunikace v ulici Vycpálkova :**

- Šířkové uspořádání ul. Vycpálkovy – dvoupruhová obousměrná vozovka šířky 4,80 m (mezi obrubami). V úseku mezi křižovatkou ul. Nad Zvonící a 5. května (SZ část) bude zrekonstruován oboustranný chodník, ve zbylé části (JV část) pak jednostranný chodník šířky min. 1,50 – 1,70 m. Opraven bude také povrch vozovky účelové komunikace a plochy u garáží.

Navržena je konstrukce vozovky s asfaltovým povrchem, který bude lemovaný dvojlinkou z kamenné dlažby drobné a betonovou obrubou. Základní převýšení obruby bude v SZ části 0,08 m a v JV části pak 0,10 m. Kompletní konstrukce vozovky bude tl. 0,42 m. Případná sanace aktivní zóny vozovky je navržena v tl. 0,25 m.

Chodníky jsou navrženy s povrchem ze zámkové dlažby. Tloušťka nové konstrukce chodníku bude 0,25 m, případná sanace aktivní zóny dalších 0,15 m. Chodník bude opřen do záhonových obrub, případně do podezdívek plotů.

Vjezdy budou zrekonstruovány v poloze stávajících vjezdů v min. šířce 4,50 m. Jejich povrch je navržen ze zámkové dlažby stejné barvy jako dl. chodníku. Konstrukce vjezdu bude oproti přilehlému chodníku zesílena na 0,37 m, případná sanace aktivní zóny o dalších 0,15 m. Vjezdy budou lemovány záhonovými obrubami, případně budou v místě brány opřeny do stávajících betonových prahů či konstrukcí vjezdů za branou.

Dále budou opraveny rozlehlých ve stávajícím stavu asfaltových ploch okolo garáží. Plocha bude ve směru z ul. Vycpálkovy nově rekonstruována s povrchem ze zámkové dlažby se stejnou konstrukcí jako na vjezdech. Příjezdová komunikace i další dvě plochy budou dále opraveny s asfaltovým povrchem. Výjimkou budou přídlažby před vraty a u obrub šířky 0,50 a 0,25 m a vyspádované rigoly. Tyto budou z kamenné kostky drobné.

- V ulici Vycpálkova budou zkáceny 3 ks javorů a 1 ks dubu.
- Součástí rekonstrukce komunikací je výměna kanalizace. Vodovod je navržen v úseku mezi ul. 5. května a ul. Nad Zvonící. Veřejné osvětlení je navrženo jako stávající na levé straně vozovky. Dále navrženo odvedení povrchových vod, terénní úpravy.

#### **c/ Celkový popis koncepce řešení komunikace v ulici A, Sedláčka a 2 část Boženy**

##### **Němcové:**

- Rekonstrukce komunikací s odlišným šířkovým uspořádáním. Obě jsou dvoupruhové obousměrné vozovky šířky 4,80 m a 5,00 m s jednostranným chodníkem.

Navržena je konstrukce vozovky s asfaltovým povrchem, který bude lemovaný dvojlinkou z kamenné dlažby drobné a betonovou obrubou. Základní převýšení obruby bude 0,08 m. Kompletní konstrukce vozovky bude tl. 0,42 m. Případná sanace aktivní zóny vozovky je navržena v tl. 0,25 m.

Chodníky jsou navrženy s povrchem ze zámkové dlažby. Tloušťka nové konstrukce chodníku bude 0,25 m, případná sanace aktivní zóny dalších 0,15 m. Chodník bude opřen do záhonových obrub, případně do podezdívek plotů.

Vjezdy budou zrekonstruovány v poloze stávajících vjezdů v min. šířce 4,50 m. Jejich povrch je navržen ze zámkové dlažby stejné barvy jako dl. chodníku. Konstrukce vjezdu bude oproti přilehlému chodníku zesílena na 0,37 m, případná sanace aktivní zóny o dalších 0,15 m. Vjezdy budou lemovány záhonovými obrubami, případně budou v místě brány opřeny do stávajících betonových prahů či konstrukcí vjezdů za branou. Stejně konstrukce bude také pás tzv. dodláždění, které lemuje JZ stranu vozovky v ul. B. Němcové.

- V ulicích budou zkáceny 3 ks topolů a 2 ks jasanů.
- Součástí rekonstrukce komunikací jsou také stavební objekty na rekonstrukci stávajících vodovodních a kanalizačních řadů a na rekonstrukci veřejného osvětlení, odvedení povrchových vod, terénní úpravy.
- Součástí stavby objekt SO 101 je také návrh nové výsadby stromové aleje. Navrženo je 11 ks stromů druhu Habr obecný sloupovitý s obvodem kmínku 16-18 cm výšky min. ve 2,5 m nad terénem.
- Zemní práce v souvislosti s provedením výkopů pro inženýrské sítě a rozvody, konstrukce vozovek a pochůzných ploch.
- Předložena projektová dokumentace, kterou zpracoval žadatel, společnost ROAD- PLAN s.r.o., IČO 04778367, Za Pasáží č.p. 1428, Zelené Předměstí, 53 02 Pardubice, zodpovědný projektant Zdeněk Kysilko, DiS., číslo zakázky: 18\_15, zpracování 2/2019.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, **správní orgán věc posoudil takto:**

- 1. Rekonstrukce komunikací v lokalitě Sibiř ve 3. až 5. etapě prací v ulici 5. května -2. část, v ulici Boženy Němcové – 2. část, v ulici A. Sedláčka a v ulici Vyspálkova jsou přípustné bez podmínek.**

## **O d ů v o d n ě n í**

Městský úřad, odbor ŠKMT, jako příslušný orgán státní památkové péče, obdržel dne 22.5. 2019 žádost společnosti ROAD-PLAN s.r.o., IČO 04778367, Za Pasáží č.p. 1428, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice zastoupené jednatelem Zdeňkem Kysilkem, DiS., která na základě plné moci zastupuje Město Rychnov nad Kněžnou, IČO 00275336, Havlíčkova č.p. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče k výše uvedeným úpravám na pozemcích v souvislosti s rekonstrukcemi komunikací na Sibiři v Rychnově nad Kněžnou ve 3. až 5. etapě akce, jejíž předmětem je druhá část ulice 5. května- část mezi křižovatkami v ul. B. Němcové a ul. Janáčkovou, dále pak ul. Vycpálkova, část mezi ul. Nad Zvonící a Masarykovou. Poslední etapou je pak ulice A. Sedláčka a část ul. B. Němcové mezi křižovatkou s ul. 5. května a ul. Nad Zvonící. Tímto dnem bylo v souladu s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád zahájeno řízení o podané žádosti, což bylo účastníkům oznámeno přípisem č.j. OŠKMT-15340/19-2674/2019/Cho ze dne 30.5. 2019. Dle výpisu z katastru nemovitostí má právo vlastnické k dotčeným parcelám stavební parcele č. 634/50 a k pozemkovým parcelám č. 3037, 3032, 3035, 3034, 3033, 3031, 647/1, 648, 3029, 636/1, 634/6, 634/4, 634/5, 634/12, 3009/1 v k.ú. Rychnov nad Kněžnou Město Rychnov nad Kněžnou. Je jediným vlastníkem pozemků. K žádosti žadatel přiložil plnou moc k zastupování vlastníka.

**V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,** byla doručená žádost postoupena k vydání písemného vyjádření Národního památkového ústavu, územnímu odbornému pracoviště v Josefově, které je nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska. Toto písemné vyjádření bylo vydáno dne 14.6. 2019 pod značkou NPÚ-362/43014/2019, vypracované Ing. Radomírem Raisem a správnímu orgánu doručeno dne 17.6. 2019. Je v něm konstatováno, že z hlediska zájmů památkové péče nemá NPÚ, ÚOP v Josefově k předložené žádosti zásadních připomínek a že **práce lze připravovat a provést.**

- V písemném vyjádření je se dále uvádí, že Lokalita Sibiř je charakteristická zástavbou rodinných domků urbanisticky uspořádaných do uliční liniové přerušované zástavby do prostoru zahrad. Povrchy vozovek jsou asfaltové místy s patrným povrchovým narušením. Chodníky z velké části ve špatném stavu.

### Dopad prací uvedených v žádosti na dotčené kulturně historické (památkové) hodnoty:

Posuzované práce se dotýkají architektonických nebo kulturně historických hodnot uličních komunikací. Předmětné práce spočívají v úpravě vozovky a chodníků se vzájemným bezbariérovým napojením, osvětlením a rekonstrukcí podzemních inženýrských sítí. Ve významných pohledech na jednotlivé nemovité kulturní památky, případně výhledu z nich, se předmětné práce neuplatňují. V daném prostředí se posuzuje především ochrana urbanistické struktury ochranného pásma určená hmotovou skladbou, výškovou konfigurací a měřítkem zástavby. Ta však není porušována. Z pohledu památkové péče jsou předmětné práce v daném prostředí akceptovatelné.

Posuzované práce se dotýkají archeologického dědictví, byť v druhotné archeologické situaci. Bude nutné realizovat archeologický výzkum dle §22 památkového zákona.

**Památkový dohled zabezpečuje** dle ust. § 32 odst. 2 písmeno g) památkového zákona NPÚ, ÚOP v Josefově. Dozor vykonává dle ust. § 29 odst. 2 písmeno g) památkového zákona Městský úřad v Rychnově nad Kněžnou.

- Správní orgán provedl šetření dne 7.6. 2019 a pořídil fotodokumentaci. Shledal, že po jedné straně komunikace ul. 5. května je chodník s pásem zeleně a řadou vzrostlých stromů. Na druhé straně vozovky je k oplocením pás zeleně. Parkování je na vozovce a ve vjezdech. Rekonstrukcí budou vyřešeny zálivy pro parkování a dojde k revitalizaci ploch, k novému doplněnému zadržení a k novému pokrytí vozovky. V dalších ulicích chodníky buď chybí nebo jsou staré dlážděné z dlaždic 30/30 cm. Zemní práce jsou navrženy ve větším rozsahu. Budou pokládány nové inženýrské sítě a rozvody a nové konstrukce pojízdných a pochozích ploch. Starší přerostlá výsadba bude nahrazena mladými stromy. Správní orgán si vyžádal písemné vyjádření odborné organizace, s jehož závěrem, že práce lze realizovat se plně ztotožnil. Práce posoudil jako přípustné.

V souladu s ust. § 36 odst.3 správního řádu nedal správní orgán účastníkům řízení lhůtu vyjádření se k podkladům pro závazné stanovisko, vzhledem k tomu, že se žádosti v plném rozsahu vyhovuje a vydal závazné stanovisko ve věci. Dle § 38 správního řádu měli účastníci v průběhu řízení právo nahlížet do spisu.

**Na území s plošnou památkovou ochranou ochranného pásma souboru památek města jsou navrženy úpravy v souladu se zájmy státní památkové péče. Po jejich provedení budou zachovány dotčené kulturně historické hodnoty.**

#### **Upozornění:**

- Pro případné změny nad rámec tohoto závazného stanoviska musí být předem práce projednány a k podstatným vyžádáno nové závazné stanovisko Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou ve smyslu § 14 odst. 2 památkového zákona.

Správní orgán památkové péče po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel k závěru, který je obsažen ve výrokové části tohoto závazného stanoviska. Při posuzování se řídil platnými právními předpisy a nařízeními (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 66/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.; rozhodnutí Okresního úřadu Rychnov nad Kněžnou, referátu kultury, čj. 536/94/Kult. ze dne 28.12.1994 o určení ochranného pásma souboru nemovitých kulturních památek města Rychnova nad Kněžnou; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; Listina základních práv a svobod čl. 35, odst. 3 „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem“, která je součástí Ústavy České republiky; Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy č. 73/2000 Sb.m.s. a Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy).

## **P o u č e n í**

**Toto závazné stanovisko bylo vydáno orgánem státní památkové péče jako dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem.**

Toto závazné stanovisko není podle § 44a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nelze se tedy proti němu samostatně odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.

**Odvolání je možné podat až proti rozhodnutí stavebního úřadu.**

Jiřina Chovančíková  
Referent památkové péče  
Odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

Na vědomí dále obdrží:

NPÚ územní odborné pracoviště v Josefově, Okružní 418, 551 02 Jaroměř - Josefov

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP, odd. silniční úřad, Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01

Muzeum Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Vlastní



## U p o z o r n ě n í

Upozorňujeme, že předmětné práce budou prováděny na území s archeologickými nálezy. Z této skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) následující povinnosti dané zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů :

§ 22 odst. 2 cit. zákona: „*Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.*“

§ 23 odst. 2 cit. zákona: „*O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.*“

Dále upozorňujeme, že v této věci ukládá povinnosti rovněž zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento v § 176 odst. 1 mj. uvádí:

„*Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit.*“

Na základě uvedeného upozorňujeme na **povinnost** stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV ČR ( Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, tel.: 257 014 300 - ústředna, oznameni@arup.cas.cz, datová schránka ID fxcng6z) a dle dosavadní praxe doporučujeme nejméně 10 pracovních dní předem písemně oznámit zahájení zemních stavebních prací organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů na území okresu Rychnov nad Kněžnou (např. Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou ).

SEZNAM ORGANIZACÍ OPRAVNĚNÝCH K PROVÁDĚNÍ ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE						
název oprávněné organizace	územní působnost dle dohody s AV ČR	adresa	kontaktní osoba	funkce	telefon	mailto
Archalea	Česká republika	Truhářská 20/1119, 110 00 Praha 1 – Nové město			220 611 995	<a href="mailto:archeopart@archalea.cz">archeopart@archalea.cz</a>
Archeologický ústav AV ČR	Česká republika	Letenská 123/4, 118 00 Praha			257 014 300	<a href="mailto:aruprah@arup.cas.cz">aruprah@arup.cas.cz</a>
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Archeologický ústav Filozofické fakulty	Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj a hlavní město Praha	Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice 2	Jana Kryeziu	sekretariát	387 774 898	<a href="mailto:j.kryeziu@tf.jcu.cz">j.kryeziu@tf.jcu.cz</a>
LABRYS, o.p.s.	Hlavní město Praha, Královéhradecký, Pardubický, Středočeský, Liberecký, Ústecký, Jihočeský, Plzeňský, Jihočeský kraj a kraj Vysočina	Nad Višňovkou 33 161 00 Praha 6 – Ružyně; pracoviště pro KHK: Dvůr Králové n.L., Náměstí Republiky 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem	PhDr. Radlo Sedištěk	archeolog; labrys, o. p. s. nemá od 29. 5. 2015 uzavřenou s Akademií věd ČR plnou dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů podle § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči	774 701 829	<a href="mailto:sedi@labrys.cz">sedi@labrys.cz</a>
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou	Královéhradecký kraj a okr. Ústí nad Orlicí	Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou	PhDr. Martina Beková Mgr. Martin Votoček Bohumír Dragoun	archeolog archeolog archeolog	494 534 450, 721 857 687 494 534 450, 777 271 427	<a href="mailto:pekova@moh.cz">pekova@moh.cz</a> <a href="mailto:votocek@moh.cz">votocek@moh.cz</a> <a href="mailto:vllanova@seznam.cz">vllanova@seznam.cz</a>
Muzeum Podkrkonoší Trutnov	okr. Trutnov	Školní ul. 150, 541 01 Trutnov	Jitka Kadeřábková	sekretariát	494 534 450	<a href="mailto:kaderavkova@moh.cz">kaderavkova@moh.cz</a>
Muzeum východních Čech v Hradci Králové	okr. Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice, Rychnov n. Kněžnou, Semlín, Svitavy, Trutnov a Ústí n. Orlicí, včetně památkových rezervací a zón	Elšíšino nábřeží 465/77, 500 03 Hradec Králové	Mgr. Ondřej Tůma Mgr. Radek Bláha Mgr. Pavel Horník PhDr. Miroslav Novák	archeolog archeolog archeolog archeolog, vedoucí útvaru	499 811 897, 723 948 756 603 114 104 734 836 764 603 188 845	<a href="mailto:tuma@muzeuumtrutnov.cz">tuma@muzeuumtrutnov.cz</a> <a href="mailto:r.blaha@muzeuumhk.cz">r.blaha@muzeuumhk.cz</a> <a href="mailto:p.hornik@muzeuumhk.cz">p.hornik@muzeuumhk.cz</a> <a href="mailto:m.novak@muzeuumhk.cz">m.novak@muzeuumhk.cz</a> <a href="mailto:archeo@muzeuumhk.cz">archeo@muzeuumhk.cz</a>
Národní muzeum	Česká republika	Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1		památkář - specialista pro archeologii; ÚOP v Josefově terénu	224 497 111	<a href="mailto:nm@nm.cz">nm@nm.cz</a>
Národní památkový ústav	Česká republika	Valdštejské náměstí 3, 162, 118 01 Praha 1; Okružní 418, 551 02 Jaroměř-Josefov (ÚOP v Josefově)	Mgr. Jana Kalferstová	archeologické výkupy neprovádí	606 481 399	<a href="mailto:kalferstova.jana@nou.cz">kalferstova.jana@nou.cz</a>
Regionální muzeum a galerie v Jičíně	okr. Jičín	Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín	Mgr. Radek Novák	archeolog	493 532 204, 608 212 881	<a href="mailto:novak@muzeuumhv.cz">novak@muzeuumhv.cz</a>
Regionální muzeum Náchod	okr. Náchod	Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod	Mgr. Jan Košťál	archeolog	604 134 241, 491 423 248 (linka 76)	<a href="mailto:muzeuuma.archeolog2@seznam.cz">muzeuuma.archeolog2@seznam.cz</a>
Správa Krkonošského národního parku, Krkonošské muzeum Vrchlabí	území LZNAP, Vrchlabísko, Jihočeský kraj	Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí		organizace neprovádí plánované archeologické výkupy na investičních akcích		
Ústav pro pravěk a ranou dobu dějin na LF UK	Česká republika	Celtná 20, 116 36 Praha 1	Bc. Kateřina Bromová	sekretariát	221 619 733	<a href="mailto:katerina.bromova@lfcmu.cz">katerina.bromova@lfcmu.cz</a>
Univerzita Hradec Králové	Královéhradecký a Pardubický kraj	náměstí Svobody 331, Hradec Králové	Kristýna Lantová	sekretariát	493 331 271	<a href="mailto:kristyna.lantova@uhk.cz">kristyna.lantova@uhk.cz</a>
Západočeská univerzita v Plzni - katedra archeologie	Česká republika	Sedláčkova 15, 306 14 Plzeň	Mgr. Sabina Mattová, Ph.D.	tajemnice katedry archeologie ZČU	377 635 101	<a href="mailto:mattova@kar.zcu.cz">mattova@kar.zcu.cz</a>

zpracováno na základě seznamu zveřejněného na webové adrese: <http://www.arup.cas.cz/?cat=640>

platnost k 09/2015

Digitálně podepsal Jiřina Chovančíková  
Datum: 20.06.2019 10:49:29 +02:00