



LEGENDA - KANALIZACE:

ZNAČKA	POPIS	TYP
---	POTRUBÍ VENKOVNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC
---	NAVŘZENÉ SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC
---	NAVŘZENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE	PP, ODHLUČNĚNÉ
---	NAVŘZENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM	PP, ODHLUČNĚNÉ
---	NAVŘZENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU	PPr
S01	NAVŘZENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PP, ODHLUČNĚNÉ

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z ODHLUČNĚNÉHO MATERIÁLU PP, SPOJOVANÉHO NA HRDLA.
- SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PVC KG-SYSTÉM SPOJOVANÉHO HRDLOVÝMI SPOJÍ.
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH, VE STĚNÁCH, PŘEDSTĚNÁCH, PŘÍPEVNĚNÉ PŘÍCHÝTKAMI A ZAKRYTO.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

±0,000 = +343,20 BpV.			
BYTOVÝ DŮM MÍROVÁ			
stupeň	DPS	místo stavby	p.č. 1152/22, 1152/40, 1152/103, 1152/104
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		k.ú. Rychnov nad Kněžnou	
stavebník		generální projektant	
Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou		ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenkovice 111 503 46 Jenkovice	
autorizace		projektant části Ing. Karel Dvořák Brněnská 700/25 500 06 Hradec Králové Ing. Karel Dvořák projekt T2B autor návrhu/hlavní inženýr projektu Ing. arch. Jakub Chobotský Holubova 697, 500 09 Hradec Králové ČKA 04501 v oboru architektura	
část		zařízení zdravotně technických instalací	
D.1.4.A		PŮDORYS 4.NP - KANALIZACE	
výkres		paré	
datum zhotovení	měřítko	číslo výkresu	paré
04/2019	1:50	ZT.10	
datum revize	číslo revize		
-	-		

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLI ROZMNOŽOVÁNÍ A VYTIÁPÁNÍ KOPÍÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO