


Podélný profil splaškové kanalizace

MĚŘÍTKO 1:250 / 1:100

ÚZEMÍ  
POVRCH ÚZEMÍ  
VZDÁLENOST ŠACHET  
NÁZVY ŠACHET

RYCHNO N. KN.	
nezpev.plocha	
8.00	2.00



SKLON [promile] - DÉLKA [m]  
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]  
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s]

20.00 - 10.00
200 - PVC SN8 - 10.00
50.21 - 1.60

±0,000 =+343,20 BpV.

název projektu

**BYTOVÝ DŮM MÍROVÁ**

stupeň  
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DPS

místo stavby  
p.č. 1152/22, 1152/40,  
1152/103, 1152/104  
k.ú. Rychnov nad Kněžnou

stavebník

generální projektant

Město Rychnov nad Kněžnou  
Havlíčkova 136  
516 01 Rychnov nad Kněžnou

**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

autorizace

projektant části  
Ing Karel Dovrtěl  
Brněnská 700/25  
500 06 Hradec Králové  
**. PROJEKT**  
Ing. Karel Dovrtěl  
projekty TZB  
T. 731 111 627, E: kd.projekt@email.cz  
autor návrhu/hlavní inženýr projektu  
**Ing. arch. Jakub Chobotský**  
Holubova 697, 500 09 Hradec Králové  
ČKA 04501  
v oboru architektura

část  
IO.03

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

výkres

**PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE**

datum zhotovení  
04/2019

měřítko  
1:250/100

číslo výkresu  
**KS.03**

paré

datum revize  
-

číslo revize  
-

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPIÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO