

# RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

## LEGENDA:

<b>NAVRŽENÉ SÍTĚ:</b>	
	- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
	- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
	- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
	- VODOVOD PŘELOŽKA
	- REVIZNÍ ŠACHTA
	- DEŠŤOVÝ SVOD

**UPOZORNĚNÍ:**  
- PRŮBĚH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN POUZE INFORMATIVNĚ.  
- PRO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉ POLOHY SÍTÍ JE NUTNÉ JE NUTNÉ POŽÁDAT JEJICH SPRÁVCE O VYTÝČENÍ.





**KANALIZACE DEŠŤOVÁ - PVC DN 200, dl. 55 m**

**- PVC DN 150, dl. 5 m**

**KANALIZACE DEŠŤOVÁ ( ŘÍZENÝ ODTOK - SHYBKA )**

**- PVC ( tlakové ) DN 200, dl. 11 m**

±0,000 = +343,20 BpV.

název projektu			
BYTOVÝ DŮM MÍROVÁ			
stupeň	DPS	místo stavby	p.č. 1152/22, 1152/40, 1152/103, 1152/104 k.ú. Rychnov nad Kněžnou
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		generální projektant	
stavebník			
Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčková 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou		ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice	
autorizace		projektant části Ing. Karel Dovrtěl Brněnská 700/25 500 06 Hradec Králové  . PROJEKT Ing. Karel Dovrtěl projekty TZB T: 731 111 027, E: k.dovrtel@semail.cz autor návrhu/hlavní inženýr projektu Ing. arch. Jakub Chobotský Holubova 697, 500 09 Hradec Králové ČKA 04501 v oboru architektura	
část			
IO.07 VNĚJŠÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE (VČETNĚ AKUMULACE)			
výkres			
SITUACE			
datum zhotovení	měřítko	číslo výkresu	paré
04/2019	1:250	KD.02	
datum revize	číslo revize		
-	-		

DILO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍI BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO